Critère

CRITÈRE 1:

DOCUMENTATION

Note

du

sous-

critère

sur 10

Note

du

critère

sur 20

14,4

Coefficient

du sous

critère

des

notes

des

critères

sur 100

82,9

8,3

## FICHE D'INFORMATION À TRANSMETTRE AUX DEMANDEURS (cf. Article L. 541-9-2 du Code de l'environnement)

Date du calcul	25/02/2022	
Nom ou marque		
commerciale du	MAKITA	
fournisseur		
Adresse du fournisseur	37 avenue Graham Bell ZAC Léonard de Vinci	
Auresse un fournisseur	Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-la-Vallée Cedex 3	
Référence du modèle		
donnée par le	DLM330RT	
fournisseur		
	No.	Total

Sous-critère

1.1 Durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien

DOCUMENTATION		-,=	_	, .	
CRITÈRE 2 : DÉMONTABILITÉ, ACCÈS, OUTILS, FIXATIONS	2.1 Facilité de démontage des pièces de la liste 2*	10,0	1		
	2.2 Outils nécessaires (liste 2)	10,0	0,5	20,0	
	2.3 Caractéristiques des fixations entre les pièces de la liste 1** et de la liste 2	10,0	0,5		
CRITÈRE 3 : DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES	3.1 Durée de disponibilité des pièces de la liste 2	5,8	1	20,0	
	3.2 Durée de disponibilité des pièces de la liste 1	5,8	0,5		
	3.3 Délais de livraison des pièces de la liste 2	7,5	0,3		82
	3.4 Délais de livraison des pièces de la liste 1	7,5	0,2		
CRITÈRE 4 : PRIX DES PIÈCES DÉTACHÉES	4. Rapport prix des pièces de la liste 2 sur prix de l'équipement neuf	10,0	2		
CRITÈRE 5 : CRITÈRE	5.1 Assistance à distance sans frais	6,0	1	16,0	
	5.2 Utilisation d'une batterie multi-produits	10,0	1		
SPÉCIFIQUE					
	No	ote de	l'indice s	sur 10	8,
SPÉCIFIQUE  *liste 2 : liste des 3 à	No à 5 pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont la casse ou les pannes sont l O autres pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont le bon état est nécessain	es plus fré	quentes ;		<b>8,</b> nent.
SPÉCIFIQUE  *liste 2 : liste des 3 à	à 5 pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont la casse ou les pannes sont le	es plus fré re au fonct	quentes ;		

INDICE DE RÉPARABILITÉ