



ATOLL SPA

## RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE ÉLECTRIQUE ATOLL SPA

**ACOVA**



1



2

### NORMES & LABELS



### CLASSE & GARANTIE



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Un design simple à prix doux, que ce soit en blanc ou en chromé.

Caractéristiques techniques :

Radiateur sèche-serviettes en acier.

Coefficient d'aptitude : 0,06.

Connectable avec programmeur Heatzy Elec'Pro pour un pilotage à distance simple et intuitif.

Fabriqué en Union Européenne

Éléments ronds diamètre 23 mm horizontaux.

Collecteurs ronds diamètre 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm.

Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.

Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016 sur SL et TSL.

Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.

Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

Régulation intégrée (en bas, à droite).

Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.

Programmation possible par fil pilote 6 ordres.

Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.

Fonction marche forcée/séchage 2h.

Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.

Programmation possible par courant porteur Premium System.

Personnalisable via l'application Acovacontrol (gratuite, à télécharger).

Technologie bluetooth.

Contrôle de la température.

Programmation hebdomadaire.

Fonction ouverture/fermeture de fenêtre.

Fonction marche forcée.

Compatible Android et IOS.




## AVANTAGES

- Facile à installer.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Chrono :</b>	408297
<b>Réf fournisseur :</b>	TSL-100-050-TF
<b>Désignation :</b>	Radiateur sèche-serviette électrique Atoll Spa
<b>Puissance (KW) :</b>	1000
<b>Surface conseillée (m²) :</b>	10
<b>Affichage :</b>	gradué en degré
<b>Poids (kg) :</b>	21,5
<b>Couleur :</b>	Teinte de base blanc
<b>Dimensions (cm) :</b>	175,6 x 50
<b>Hauteur (mm) :</b>	1756
<b>Largeur (mm) :</b>	500
<b>Epaisseur (mm) :</b>	102

## RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	DÉSIGNATION	PUISSANCE (KW)	SURFACE CONSEILLÉE (M²)	AFFICHAGE	POIDS (KG)	COULEUR	DIMENSIONS (CM)	HAUTEUR (MM)
408295 	TSL-050-050- TF	Radiateur sèche- serviette électrique Atoll Spa	500	5	gradué en degré	7,7	Teinte de base blanc	99,6 x 50	996
408296 	TSL-075-050- TF	Radiateur sèche- serviette électrique Atoll Spa	750	8	gradué en degré	15,8	Teinte de base blanc	135,6 x 50	1356
408297 	TSL-100-050- TF	Radiateur sèche- serviette électrique Atoll Spa	1000	10	gradué en degré	21,5	Teinte de base blanc	175,6 x 50	1756

## INFORMATIONS LOGISTIQUES



7640112320714

Unité de conditionnement :

Hauteur de l'article (centimètre) :

Largeur de l'article (centimètre) :

A l'unité

57.1

181.5