

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Perceuses-visseuses à percussion sans fil

GSB 18V-150 C



dans L-BOXX 136 avec 2 batteries Li-Ion ProCORE18V 8.0Ah, Poignée auxiliaire (1 602 025 07Y)

Quand la puissance compte : la perceuse-visseuse à percussion intelligente pour des performances et une maîtrise inégalées

Les caractéristiques les plus importantes

Couple (tendre/dur/maxi)	84/100/150 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 550 / 0 – 2.200 tr/min
Ø de vissage maxi.	13 mm

Référence 0 601 9J5 105

[> Plus d'informations sur le produit](#)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Couple (tendre/dur/maxi)	84/100/150 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 550 / 0 – 2.200 tr/min
Type de batterie	Lithium-Ion
Fréquence de frappe maxi.	30.000 cps/min
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Tension de la batterie	18,0 V
Poids sans batterie	2,2 kg
Présélections de couple	25+2
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 445 x 155 mm

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi.	150 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	16 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	20 mm

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	13 mm
--------------------	-------

Informations sur les bruits et vibrations

Perçage dans le métal

Valeur d'émission vibratoire ah	2,5 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

Perçage à percussion dans la maçonnerie

Valeur d'émission vibratoire ah	9,5 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Fiche de données produit

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Progression de travail extrêmement rapide grâce au puissant moteur sans charbon avec couple maximal de 150 Nm et aux batteries ProCORE18V
- Maîtrise parfaite lors de chaque étape de travail grâce à l'Electronic Angle Detection (EAD) très précise et à la fonction KickBack Control désactivable
- Grande fiabilité et grande robustesse grâce au mandrin métallique et au mécanisme d'engrenage tout en métal



Fourniture

dans L-BOXX 136 avec 2 batteries Li-Ion ProCORE18V 8.0Ah, Poignée auxiliaire (1 602 025 07Y)

Référence: 06019J5105

679,95 EUR

* Prix conseillé HT

Inclus dans le prix :

Poignée auxiliaire
1 602 025 07Y
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah
1 600 A01 93N
1 module Bluetooth Low Energy
GCY 42 Professional
1 600 A01 3WF
Chargeur rapide GAL 1880 CV
1 600 A00 B8G
L-BOXX 136
1 600 A01 2G0
Calage L-BOXX pour outil

Professional set:
accuschroefklopboormachine GSB
18V-150 C + 3 x ProCORE18V 8.0Ah
+ GAL 1880 CV in L-BOXX

Référence: 0615A5002Y

679,95 null

* Prix conseillé HT

Inclus dans le prix :

dans boîte en carton avec Poignée auxiliaire (1 602 025 07Y)

Référence: 06019J5101

323,95 EUR

* Prix conseillé HT

Inclus dans le prix :

Poignée auxiliaire
1 602 025 07Y
Boîte carton

dans L-BOXX 136 avec Poignée auxiliaire (1 602 025 07Y)

Référence: 06019J5102

345,95 EUR

* Prix conseillé HT

Inclus dans le prix :

Poignée auxiliaire
1 602 025 07Y
L-BOXX 136
1 600 A01 2G0
Calage L-BOXX pour outil

Fiche de données produit

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Offres



Professional set:
accuschroefklopboormachine
GSB 18V-150 C + 3 x
ProCORE18V 8.0Ah + GAL
1880 CV in L-BOXX

679,95 EUR

* Prix conseillé HT