Meule ø 200 mm / Meule cuir ø 200 mm

120 Watts





Affûte tous vos outils : couteaux ceramigue, metal, lame de rabot de tondeuse... All blade sharpenening: Ceramic or metal knives. blades...



Bras de support, plus de précision Support arm, more precision



Disque de démorfilage en cuir Leather honing disc

- Variateur de vitesse Variable speed
- Inverseur de sens
- Wheel reversing control
 Réservoir d'eau amovible
 Removable water tank
 Couple réglable
- Ajustable torque Corps en injection plastique Plastic body
- Poignée de transport Carrying handle

Livré avec pâte à graisser, pierre à polir et rapporteur d'angles Delivered with grinding stone, grease compound and angle gauge







«Affûtage rapide et précis. Meule solide et machine peu bruyante.»

Affûteur - Sharpener		W3S 200
	Gencode	343154 <mark>110175</mark> 3
Puissance du moteur - Motor power (230V~50Hz)		120 W
Vitesse de rotation outil gauche - Left tool rotation speed		30-150 tr.min ⁻¹
Dimensions outil gauche Left tool sizes		200x12x40 mm A80
Vitesse de rotation outil droite - Right tool rotation speed		30-150 tr.min ⁻¹
Dimensions outil droite Right tool sizes		200x12x30 mm A36
Données logistiques - Logistic informations		

Consommables page 153 - Consumables see page 153

Box 475x315x305 mm | Master 1 x 9,7 kg | Pal 30 | Ctr 20ft 721 pcs