

## CONNECTEURS RAPIDES

**2 fils**

REF : 7203



### Ref. 7203

Produit : Connecteurs rapides 2 fils

Largeur :  $13 \pm 0.50$  mm

Emballage : Blister de 5 pièces

EAN : 3760173783663

Poids Blister : 21 g

Poids 1 connecteur : 1.5 g

## Paramètres

Compatibilité : câbles souples, rigides et semi-rigides

Dimensions câbles : de 0,2 à 4mm<sup>2</sup>

Tension : 32A / 450V max

Température : 105°C max

Matériaux utilisés : PC + Aluminium



↑  
Accès test

## CONNECTEURS RAPIDES

### 3 fils

REF : 7204



### Ref. 7204

Produit : Connecteurs rapides 3 fils

Largeur :  $18.60 \pm 0.50$  mm

Emballage : Blister de 5 pièces

EAN : 3760173783670

Poids Blister : 25 g

Poids 1 connecteur : 3 g

## Paramètres


Compatibilité : câbles souples, rigides et semi-rigides

Dimensions câbles : de 0,2 à 4mm<sup>2</sup>

Tension : 32A / 450V max

Température : 105°C max

Matériaux utilisés : PC + Aluminium



## CONNECTEURS RAPIDES

5 fils

REF : 7205



### Ref. 7205

Produit : Connecteurs rapides 5 fils

Largeur :  $29.80 \pm 0.50$  mm

Emballage : Blister de 5 pièces

EAN : 3760173783687

Poids Blister : 34 g

Poids 1 connecteur : 5 g

### Paramètres

Compatibilité : câbles souples, rigides et semi-rigides

Dimensions câbles : de 0,2 à 4mm<sup>2</sup>

Tension : 32A / 450V max

Température : 105°C max

Matériaux utilisés : PC + Aluminium

