

Fiche technique

Ancona

065/32P


duranorm®



N° d'article	632992
Code EAN	4012789380217
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024150
Épaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	
Longueur du carré	7x65 mm
Vis	M5x40 mm
Couleur	F1 aluminium aspect argent
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	100
Carton	100

Bouton de crémonne HOPPE en aluminium :

- Crantage : sans
- Rosace : en aluminium, sans piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE
- Fixation : visible, par vis filetées M5



Fiche technique

Ancona

065/32P


duranorm[®]



N° d'article	633029
Code EAN	4012789380347
Pays d'origine	Italie
Code NC	83024150
Epaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	
Longueur du carré	7x65 mm
Vis	M5x40 mm
Couleur	F2 aluminium aspect champagne
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	100
Carton	100

Bouton de crémonne HOPPE en aluminium :

- Crantage : sans
- Rosace : en aluminium, sans piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE
- Fixation : visible, par vis filetées M5



Fiche technique

Ancona

065 1/2/32P


duranorm®



N° d'article	632961
Code EAN	4012789379822
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024150
Epaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	
Longueur du carré	7x65 mm
Vis	M5x40 mm
Couleur	F2 aluminium aspect champagne
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	100
Carton	100

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium :

- Crantage : sans
- Rosace : en aluminium, sans piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE
- Fixation : visible, par vis filetées M5



Fiche technique

Ancona

066/32P

duranorm®



N° d'article	633104
Code EAN	4012789380903
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024150
Épaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	
Longueur du carré	7x65 mm
Vis	M5x40 mm
Couleur	F2 aluminium aspect champagne
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	100
Carton	100

Entrebaillleur HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture à la française :

- Crantage : sans
- Rosace : en aluminium, sans piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE
- Fixation : visible, par vis filetées M5
- Spécificité : avec crochet de réglage d'ouverture de fenêtre pour aération

