

Urban Chic

Collection



VOIR VIDÉO



Caractéristiques Techniques

- Cartouche céramique Ø25 / Ø 35 mm.
- Cartouche thermostatique avec Système Hot Block de sécurité avec anti-brûlures et un Système Termostop de blocage de température à 38°C.
- Débit à 3 bar : Lavabo et Évier (de 9 l/min). Bidet (6 l/min). Douche (12 l/min). Bain Douche (20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar : 20 dB.
- Laiton Chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns en chrome.
- Prestations de confort à un niveau de fidélité, de sensibilité et de constance dans la sélection de la température.
- Résiste aux pressions statiques = bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'usage 65°C maximum 1h à 90°C.
- Pression d'usage entre 1-5 bar. Recommandée 3 bar.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques anti-légionellose.
- Système breveté de contrôle de l'écoulement de l'eau.



Finitions disponibles



Chrome



Noir mat




Nickel brossé



Or brossé



Système Tourbillon



211801S

21D302418

XX1801+2100N-35+KU1



211801SNM

21D303620

XX1801NM+2100N-35NM+KU1NM



211801SNC

21D303637

XX1801NC+2100N-35NC+KU1NC



211801SOC

21D303636

XX1801OC+2100N-35OC+KU1OC



Mitigeur douche à encastrer, 1 voie.

XX1801	1bar	3bar	5bar
A l/min	17	26	31

Kit d'agrandissement: KAIV