

AMPOULE LED E27 CONNECTÉE WIFI + DIMMABLE 7W - 800LM - 4000K

REF : 71397



Ref. 71397

Culot : E27

Puissance absorbée : 7W

Puissance restituée : ≈60W

Dimmable : Oui (avec application)

Température couleur : 4000K

Lumens : 800 Lm

Dimensions (Ø x H) : Ø60 x 110 mm

Emballage : Boîte

EAN : 3701124423924

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈114,285 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50/65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : 0,5

Allumage : Immédiat

Angle : 100°

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie théorique de la LED : 15,000 Heures


ON/OFF > 15 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : ≈0,032 Kg

Fonctionne uniquement avec WIFI 2,4GHZ

Dimensions



FUNCTIONNE
AVEC L'APPLICATION
SMART LIFE



- Peut nécessiter plusieurs secondes entre la manipulation de synchronisation et le clignotement rapide de l'ampoule.
- Synchroniser une ampoule après l'autre.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

AMPOULE LED E27 CONNECTÉE WIFI + DIMMABLE 9W - 800LM - 4000K

REF : 738892



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈88,88 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50/65Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Facteur de puissance : 0,57
Allumage : Immédiat
Angle : 160°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 15,000 Heures
ON/OFF > 15 000
Indice de protection IP : IP20
Poids Net : ≈0,043 Kg
Fonctionne uniquement avec WIFI 2,4GHz

Ref. 738892

Culot : E27

Puissance absorbée : 9W

Puissance restituée : ≈80W

Dimmable : Oui (avec application)

Température couleur : 4000K


Lumens : 800 Lm

Dimensions (Ø x H) : Ø60 x 110 mm

Emballage : Boîte

EAN : 3701124420916

Dimensions



FONCTIONNE
AVEC L'APPLICATION
SMART LIFE



- Peut nécessiter plusieurs secondes entre la manipulation de synchronisation et le clignotement rapide de l'ampoule.

- Synchroniser une ampoule après l'autre.

AMPOULE LED E27 CONNECTÉE WIFI + DIMMABLE 12W - 1055LM - 4000K

REF : 738895



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈87,91 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50/65Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Facteur de puissance : 0,55
Allumage : Immédiat
Angle : 160°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 15,000 Heures
ON/OFF > 15 000
Indice de protection IP : IP20
Poids Net : ≈0,050 Kg
Fonctionne uniquement avec WIFI 2,4GHz

Ref. 738895

Culot : E27

Puissance absorbée : 12W

Puissance restituée : ≈110W

Dimmable : Oui (avec application)

Température couleur : 4000K


Lumens : 1055 Lm

Dimensions (Ø x H) : Ø60 x 120 mm

Emballage : Boîte

EAN : 3701124420947

Dimensions



FONCTIONNE
AVEC L'APPLICATION
SMART LIFE



- Peut nécessiter plusieurs secondes entre la manipulation de synchronisation et le clignotement rapide de l'ampoule.
- Synchroniser une ampoule après l'autre.

AMPOULE LED GU10 CONNECTÉE WIFI - 4000K + DIMMABLE 5W - 400LM - 4000K

REF : 7883



Ref. 7883

Culot : GU10

Puissance absorbée : 5W

Puissance restituée : ≈45W

Dimmable : Oui (avec application)

Température couleur : 4000K


Lumens : 400 Lm

Dimensions (Ø x H) : Ø50 x 58 mm

Emballage : Boîte

EAN : 3701124420978

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈80 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50/65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : 0,6

Allumage : Immédiat

Angle : 100°

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie théorique de la LED : 15,000 Heures

ON/OFF > 15 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : ≈0,035 Kg

Fonctionne uniquement avec WIFI 2,4GHz



- Peut nécessiter plusieurs secondes entre la manipulation de synchronisation et le clignotement rapide de l'ampoule.

- Synchroniser une ampoule après l'autre.