

## 32 168 000 MINTA MITIGEUR MONOCOMMANDE EVIER






### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Bec L
- Monotrou sur plage
- **GROHE StarLight** éclatant et durable
- **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

### • Douchette extractible

- Bec tube pivotant
- Clapets anti-retour intégrés
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



### PIÈCES DÉTACHÉES


- 1: levier (N ° de commande 46015000)
- 2: capot (N ° de commande 46025000)
- 3: CARTOUCHE CERAMIQUE STANDARD DIA.46MM (N ° de commande 46048000)
- 4: douchette extractible (N ° de commande 46858000)
- 4.1: clapet de non-retour (N ° de commande 08565000)
- 4.2: mousseur (N ° de commande 13967000)
- 5: jeu de montage (N ° de commande 46345000)
- 6: flexible tissé évier (N ° de commande 48293000)
- 7: plaque de stabilisation (N ° de commande 05334000)
- 8: Minta levier (N ° de commande 40684000)\*
- 9: limiteur de température (N ° de commande 46375000)\*

\*Accessoires spéciaux



**DESCRIPTION DU PRODUIT**


- Bec C
- Monotrou sur plage
- **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
- **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm
- **GROHE EasyDock** assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
- **Douchette extractible 2 jets**
- Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean



- Limiteur de débit ajustable
- Bec tube pivotant
- Zone de rotation à 360°
- Clapet anti-retour intégré
- Protégé contre les retours d'eau
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- Système de montage rapide

**PIÈCES DÉTACHÉES**




- 1: levier (N ° de commande 46015000)
- 2: capot (N ° de commande 46025000)
- 3: CARTOUCHE CERAMIQUE STANDARD DIA.46MM (N ° de commande 46048000)
- 4: douchette (N ° de commande 48416000)
- 4.1: clapet de non-retour (N ° de commande 08565000)
- 4.2: brise-jet (N ° de commande 48347000)
- 5: jeu de montage (N ° de commande 46345000)
- 6: flexible de douche (N ° de commande 48293000)
- 7: plaque de stabilisation (N ° de commande 05334000)
- 8: limiteur de température (N ° de commande 46375000)
- 9: Minta levier (N ° de commande 40684000)





**DESCRIPTION DU PRODUIT**

- Bec U
- Monotrou sur plage
- **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
- **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm
- 
- **GROHE EasyDock** assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
- **Douchette extractible 2 jets**
- 
- Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
- 
- Retour automatique au jet laminaire
- Limiteur de débit ajustable
- Bec tube pivotant
- Zone de rotation à 360°
- Clapet anti-retour intégré
- Protégé contre les retours d'eau
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- Système de montage rapide



**PIÈCES DÉTACHÉES**

- 1: levier (N ° de commande 46015000)
- 2: capot (N ° de commande 46025000)
- 3: CARTOUCHE CERAMIQUE STANDARD DIA.46MM (N ° de commande 46048 000)
- 4: Mous extr 2 jets Ev Cosm ESmt Styl Conc (N ° de commande 48416000)
- 4.1: clapet de non-retour (N ° de commande 08565000)
- 4.2: brise-jet (N ° de commande 48347000)
- 5: jeu de montage (N ° de commande 46345000)
- 6: flexible tissé évier (N ° de commande 48293000)
- 7: plaque de stabilisation (N ° de commande 05334000)
- 8: Minta levier (N ° de commande 40684000)\*

\*Accessoires spéciaux





## 32 322 DC2 MINTA MITIGEUR MONOCOMMANDE EVIER

Pure Freude  
an Wasser



### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Bec U
- Monotrou sur plaque
- **GROHE StarLight** éclatant et durable
- **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm
- **GROHE EasyDock** assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
- **Douchette extractible 2 jets**
- Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
- Limiteur de débit ajustable
- Bec tube pivotant
- Zone de rotation à 360°
- Clapet anti-retour intégré
- Protégé contre les retours d'eau
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- Système de montage rapide



### PIÈCES DÉTACHÉES



- 1: levier (N ° de commande 46015DC0)
- 2: capot (N ° de commande 46025DC0)
- 3: CARTOUCHE CERAMIQUE STANDARD DIA.46MM (N ° de commande 46048 000)
- 4: douchette (N ° de commande 48416DC0)
- 4.1: clapet de non-retour (N ° de commande 08565000)
- 4.2: brise-jet (N ° de commande 48347000)
- 5: jeu de montage (N ° de commande 46345000)
- 6: flexible tissé évier (N ° de commande 48293000)
- 7: plaque de stabilisation (N ° de commande 05334000)
- 8: Minta levier (N ° de commande 40684DC0)\*



\*Accessoires spéciaux



**DESCRIPTION DU PRODUIT**


- Bec U
- Monotrou sur plage
- **GROHE StarLight** éclatant et durable
- **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm
- Bec tube pivotant
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- Limiteur de température en option (46308)





#### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Bec C
- Monotrou sur plage
- **GROHE StarLight** éclatant et durable
- **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm
- Bec tube pivotant
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- Limiteur de température en option (46308)



#### PIÈCES DÉTACHÉES




- 1: levier (N ° de commande 46015000)
- 2: capot (N ° de commande 46025000)
- 3: CARTOUCHE CERAMIQUE STANDARD DIA.46MM (N ° de commande 46048 000)
- 4: bec (N ° de commande 13043000)
- 4.1: joint torique x 20 (N ° de commande 0128500M)
- 4.2: rondelle d'arrêt X 5 pcs (N ° de commande 0485300M)
- 4.3: mousseur (N ° de commande 13928000)
- 5: bague filetée (N ° de commande 46249000)
- 6: clé de montage (N ° de commande 19017000)\*

\*Accessoires spéciaux



#### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Bec C
- Monotrou sur plage
- **GROHE StarLight** éclatant et durable
- **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm
- Bec tube pivotant
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- Limiteur de température en option (46308)



#### PIÈCES DÉTACHÉES

- 1: levier (N ° de commande 46015DC0)
- 2: capot (N ° de commande 46025DC0)
- 3: CARTOUCHE CERAMIQUE STANDARD DIA.46MM (N ° de commande 46048000)
- 4: bec (N ° de commande 13043DC0)
- 4.1: joint torique x 20 (N ° de commande 0128500M)
- 4.2: rondelle d'arrêt X 5 pcs (N ° de commande 0485300M)
- 4.3: mousseur (N ° de commande 13928DC0)
- 5: bague filetée (N ° de commande 46249000)
- 6: clé de montage (N ° de commande 19017000)\*

\*Accessoires spéciaux






**DESCRIPTION DU PRODUIT**

- Bec C
- Monotrou sur plage
- **GROHE StarLight** éclatant et durable
- **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

• **Douchette extractible**



- Bec tube pivotant
- Zone de rotation à 360°
- Clapets anti-retour intégrés
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- Limiteur de température en option (46308)



**PIÈCES DÉTACHÉES**

- 1: levier (N ° de commande 46015000)
  - 2: capot (N ° de commande 46025000)
  - 3: CARTOUCHE CERAMIQUE STANDARD DIA.46MM (N ° de commande 46048 000)
  - 4: douchette extractible (N ° de commande 46925000)
  - 4.1: mousseur (N ° de commande 13952000)
  - 4.2: clapet de non-retour (N ° de commande 08565000)
  - 5: flexible de douche (N ° de commande 48293000)
  - 6: jeu de montage (N ° de commande 46345000)
  - 7: limiteur de température (N ° de commande 46375000)\*
  - 8: Minta levier (N ° de commande 40684000)\*
- \*Accessoires spéciaux






**DESCRIPTION DU PRODUIT**

- Bec C
- Monotrou sur plage
- **GROHE StarLight** éclatant et durable
- **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**• Douchette extractible**

- Bec tube pivotant
- Zone de rotation à 360°
- Clapets anti-retour intégrés
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- Limiteur de température en option (46308)



**PIÈCES DÉTACHÉES**

- 1: levier (N ° de commande 46015DC0)
- 2: capot (N ° de commande 46025DC0)
- 3: CARTOUCHE CERAMIQUE STANDARD DIA.46MM (N ° de commande 46048000)
- 4: douchette extractible (N ° de commande 46925DC0)
- 4.1: mousseur (N ° de commande 13952DC0)
- 4.2: clapet de non-retour (N ° de commande 08565000)
- 5: flexible de douche (N ° de commande 48293000)
- 6: jeu de montage (N ° de commande 46345000)
- 7: limiteur de température (N ° de commande 46375000)\*
- 8: Minta levier (N ° de commande 40684DC0)\*

\*Accessoires spéciaux