

Aspirateur Triphasé 2,2 kW pour récupérer huile, liquides visqueux et copeaux

Le modèle Nilfisk ECO-OIL 22 est idéal pour l'aspiration de copeaux métalliques, huiles et émulsions ainsi que pour la séparation des copeaux du liquide grâce à la macro-filtration.

Nilfisk produit une gamme d'aspirateurs industriels spécifiquement conçus pour récupérer l'huile, les liquides visqueux et les copeaux, capables de séparer les solides des liquides à l'aide de la « macrofiltration ». Cette opération permet à l'utilisateur de recycler l'huile récupérée.

Les aspirateurs vidangeurs OIL sont performants pour vider des puisards de manière simple et rapide. La partie liquide est séparée des copeaux – qui sont récupérés dans le container de copeaux – et aspirée dans le réservoir. À l'intérieur du réservoir se trouve un contrôle automatique du niveau qui arrête la machine lorsque le réservoir est plein. Les modèles de la série OIL sont particulièrement appropriés au vidage des bacs de machines permettant ainsi une économie importante de temps.

- Améliore la qualité du travail
- Meilleure hygiène de travail
- Possibilité de réutiliser le liquide aspiré après traitement anti bactérien approprié



Picture shown may not represent model quoted

• Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	ECOIL22
Autres				
	PISTOLET CFM OIL 220	Z8 40252	1	•

Modèle ECOIL22

Référence 4030400003

Caractéristiques

Monophasé

Pompe

Arrêt automatique pour liquide

Roues résistantes à l'huile

Pistolet/soupape avec tuyau pour liquide ré-éjecté

Capteur de niveau pour l'activation automatique de la vidange de la pompe

Caractéristiques Techniques ECOIL22

Pompe

0.37

Tension (V)

400

Fréquence (Hz)

50

Indice de protection

55

Classe d'isolation

F

Consommation électrique moteur (kW)

2.2

Débit d'air sans flexible (m³/h - l/m)









306 - 5100



Aspirateur Triphasé 2,2 kW pour récupérer huile, liquides visqueux et copeaux











Caractéristiques Techniques	ECOIL22
Dépression max (kPa - mbar)	33 - 330
Niveau sonore	71
Capacité du conteneur d'huile (l)	180
Capacité du conteneur à copeaux (l)	30
Entrée (mm)	50
Dimensions (L x L x H) (mm)	670x1050x1500
Poids (kg)	135

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel












Accessoires	Référence	Quantité mini.	ECOIL22	
Flexible d'aspiration				
	FLEX POLYURETHANE D40 15M + 2 MANCHONS	4072200474	0	○
	FLEX PUR D50 15M + 2 MANCHONS	4072200475	0	○
	FLEXIBLE AIR 3M D.40 AVEC MANCHONS	Z7 22049	1	○
	FLEXIBLE ANTI-HUILE 3 M.	Z7 24005	1	○
	FLEXIBLE CAOUTCHOUC AS 3M D50MM	Z7 24003	1	○
	FLEXIBLE D50MM 5M PVC AVEC MANCHONS	Z7 22363	1	○
	FLEXIBLE D AIR D.40 5M AV.MANCHONS	Z7 22362	1	○
	FLEXIBLE POLYU.COND.D.50 5 M AV.MANCHONS	Z7 22366	1	○














Aspirateur Triphasé 2,2 kW pour récupérer huile, liquides visqueux et copeaux

Accessoires		Référence	Quantité mini.	ECOIL22
	FLEXIBLE PUR AS D.50MM 3M AV. MANCHONS	Z7 22298	0	○
	FLEXIBLE PUR COND.D.40 5M AV.MANCHONS	Z7 22365	1	○
	FLEXIBLE PUR D40 3M AVEC MANCHONS	Z7 22297	1	○
	FLEXIBLE PVC 3M AVEC MANCHONS	Z7 22062	1	○
Kit accessoires				
	KIT AC.D50 INDUSTRIAL CLE	Z7 24151	1	○
	KIT ACCESSOIRES D.50	Z7 24146	1	○
	KIT ACCESSOIRES MACHINE D40MM SPECIAL HU	4072400204	1	○
	KIT ACCESSOIRES SOL/MACH.POUR HUILE D50	4072400195	1	○
	KIT MACHINE D50 MM	4072400203	1	○
	KIT NETTOYAGE MACHINES	Z7 24156	1	○
	KIT NETTOYAGE SOL D 40MM	4072400208	1	○
	KIT NETTOYAGE SOL D 50MM	4072400207	1	○
Vacuum Hose and Connection				
	COUDE REDUCTEUR 50/40	Z7 22015	1	○
	RACCORD COUDE D.40 MM.	Z7 21013	1	○









Aspirateur Triphasé 2,2 kW pour récupérer huile, liquides visqueux et copeaux

Accessoires		Référence	Quantité mini.	ECOIL22
	RACCORD COUDE D.50 MM.	Z7 21012	1	○
	RACCORD DE JONCTION D.40	Z7 21004	1	○
	RACCORD DE JONCTION D.50	Z7 21002	1	○
	RACCORD REDUCTION D50/40	Z7 22000	1	○
Embouchure conique				
	TRONCONIQUE CAOUT. D40	Z7 21011	1	○
	TRONCONIQUE D.50	Z7 21010	1	○
Suceur plat				
	CAPTEUR RACLEUR 120 MM. D	Z7 22033	1	○
	CAPTEUR RACLEUR 120 MM. D	Z7 22034	1	○
	LANCE PLATE ACIER AVEC RE	Z7 22021	1	○
	LANCE PLATE ACIER D.40 MM	Z7 21027	1	○
	LANCE PLATE COUDE D.50	Z7 21075	1	○

Aspirateur Triphasé 2,2 kW pour récupérer huile, liquides visqueux et copeaux

Accessoires		Référence	Quantité mini.	ECOIL22
	LANCE PLATE COURBE PVC D.70	Z7 24012	1	○
	LANCE PLATE METALLIQUE D.	Z7 21026	0	○
	LANCE PLATE PVC D.40 MM.	Z7 24014	1	○
	LANCE PLATE PVC D.50 MM.	Z7 24013	1	○
	SUCEUR CAOUTCHOUC 120 MM.	Z7 21030	1	○
Rallonge /lance				
	MANCHE ACIER CHROME D.40	Z7 22121	1	○
	MANCHE ACIER CHROME D.50	Z7 22122	1	○
	MANCHE ALUMINIUM D.40 MM.	Z7 22026	1	○
	MANCHE ALUMINIUM D.50	Z7 22025	1	○
Embouchure liquide				
	SUCEUR POUR LIQUIDES 400	Z7 22027	1	○
	SUCEUR POUR LIQUIDES 400	Z7 22028	1	○
Embouchure poussière				

Aspirateur Triphasé 2,2 kW pour récupérer huile, liquides visqueux et copeaux

Accessoires		Référence	Quantité mini.	ECOIL22
	BROSSE 500 MM. D.70 MM.	Z7 22093	1	○
	CAPTEUR A ROULETTES 400 M	Z7 22029	1	○
	EMBOUCHURE A ROULETTES D.40MM L.400MM	Z7 22272	1	○
	EMBOUCHURE A ROULETTES D.50MM L.400MM	Z7 22273	1	○
	SUCEUR A ROULETTES 300 MM	Z7 22171	1	○
	SUCEUR A ROULETTES 300 MM	Z7 22172	1	○
	SUCEUR A ROULETTES 400 MM	Z7 22030	1	○
Embouchure				
	LOT DE 10 LAMELLES CAOUTCHOUC 400MM	Z8 20295	1	○
Flexible et raccord				
	COLLIER	Z8 40040	1	○
Autres				
	PISTOLET CFM OIL 220	Z8 40252	1	●