

## Fiche technique

Réf. 770471

# Clou Calotin Patiné Torsadé Electro-Zingué 40x2.7mm-Bte 250

**LES + PRODUIT**

Large gamme dédiée aux professionnels

Cahier des charges exigeant

Haute résistance de la tige et de la tête

Étiquette nominative DIMOS

Emballage résistant (carton kraft filmé, seau ou box plastique)  
Produits respectant les normes AFNOR

**CARACTERISTIQUES**

Longueur produit (mm)	40
Largeur produit (mm)	0
Hauteur produit (mm)	0
Poids produit (kg)	0

Diamètre	2,7
----------	-----

**Descriptif technique**

Permet de fixer de la zinguerie sur la couverture

**Actions :** Fixer

**Métiers :** Charpente

## Fiche technique

Réf. 770472

# Clou Calotin Patiné Torsadé Electro-Zingué 50x2.7mm-Bte 250

**LES + PRODUIT**

Large gamme dédiée aux professionnels

Cahier des charges exigeant

Haute résistance de la tige et de la tête

Étiquette nominative DIMOS

Emballage résistant (carton kraft filmé, seau ou box plastique)  
Produits respectant les normes AFNOR

**CARACTERISTIQUES**

Longueur produit (mm)	50
Largeur produit (mm)	0
Hauteur produit (mm)	0
Poids produit (kg)	0

Diamètre	2,7
----------	-----

**Descriptif technique**

Permet de fixer de la zinguerie sur la couverture

**Actions :** Fixer

**Métiers :** Charpente

## Fiche technique

Réf. 770473

# Clou Calotin Patiné Torsadé Electro-Zingué 60x2.7mm-Bte 250

**LES + PRODUIT**

Large gamme dédiée aux professionnels

Cahier des charges exigeant

Haute résistance de la tige et de la tête

Étiquette nominative DIMOS

Emballage résistant (carton kraft filmé, seau ou box plastique)  
Produits respectant les normes AFNOR

**CARACTERISTIQUES**

Longueur produit (mm)	60
Largeur produit (mm)	0
Hauteur produit (mm)	0
Poids produit (kg)	0

Diamètre	2,7
----------	-----

**Descriptif technique**

Permet de fixer de la zinguerie sur la couverture

**Actions :** Fixer

**Métiers :** Charpente

## Fiche technique

Réf. 770474

# Clou Calotin Patiné Torsadé Electro-Zingué 70x3.0mm-Bte 250

**LES + PRODUIT**

Large gamme dédiée aux professionnels

Cahier des charges exigeant

Haute résistance de la tige et de la tête

Étiquette nominative DIMOS

Emballage résistant (carton kraft filmé, seau ou box plastique)  
Produits respectant les normes AFNOR

**CARACTERISTIQUES**

Longueur produit (mm)	70
Largeur produit (mm)	0
Hauteur produit (mm)	0
Poids produit (kg)	0

Diamètre	3
----------	---

**Descriptif technique**

Permet de fixer de la zinguerie sur la couverture

**Actions :** Fixer

**Métiers :** Charpente