

Thermor 
Chaleur connectée

OVATION 3

Radiateur connecté

**LE RADIATEUR
EXTRA-PLAT !**



COLLECTION
NATUREL SCANDINAVE

www.thermor.fr

OVATION 3

Radiateur connecté

LE RADIATEUR EXTRA-PLAT !



COLLECTION
NATUREL SCANDINAVE



DESIGN


Épaisseur minimale : 11cm.

Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe.

Disponible en 2 couleurs :

- blanc (RAL 9016)

- gris ardoise (RAL 7016)



CONFORT ABSOLU®

Une chaleur douce immédiate et permanente

grâce à la façade chauffante ultra réactive associée au matériau de chauffe en aluminium.

Une température stable et homogène dans toute la pièce.

Un air non asséché et agréable à respirer.



CONNECTÉ

Pilotez votre chauffage quand vous voulez, où que vous soyez et **visualisez** votre consommation d'énergie **depuis votre smartphone ou votre tablette** grâce à l'application Cozytouch.



INTUITIF

Réalisez **des économies d'énergie** sans y penser grâce aux détecteurs intégrés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 coloris : Blanc (RAL 9016) ou Gris ardoise (RAL 7016)

3 formats : horizontal, vertical et plinthe

Façade chauffante ultra réactive et matériau de chauffe en aluminium pour un confort absolu

Radiateur connecté :

- possibilité de jumeler les appareils entre eux,
- pilotage à distance et visualisation des consommations via l'application Cozytouch

Intuitif :

- le radiateur peut se programmer tout seul en apprenant et mémorisant le rythme de vie,
- il anticipe la chauffe,
- il s'adapte automatiquement aux imprévus

Programmation intégrée personnalisable

Détection automatique d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée



Cozytouch



TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE COZYTOUCH



Réglage simple et rapide des températures



Pilotage à distance de la programmation et des modes de chauffage



Visualisation des consommations


(Nécessite l'achat d'un bridge Cozytouch par foyer)



DIMENSIONS


HORIZONTAL

Profondeur : 110 mm





VERTICAL

Profondeur : 149 mm



PLINTHE

Profondeur : 110 mm



ACCESSOIRES

Bridge Cozytouch (réf. 400 990)



Comment installer le bridge Cozytouch



RÉFÉRENCES

Puissance (W)		Poids (kg)	Référence	
OVATION 3 HORIZONTAL				
			Blanc	Gris Ardoise
750	10,8		480 221	480 204
1 000	13		480 231	480 304
1 250	15,4		480 241	480 404
1 500	18		480 251	480 504
2 000	20,4		480 271	480 604
OVATION 3 VERTICAL				
			Blanc	Gris Ardoise
1 000	18		430 231	430 304
1 500	20		430 251	430 504
2 000	23		430 271	430 704
OVATION 3 PLINTHE				
			Blanc	Gris Ardoise
750	8		450 321	450 204
1 000	9		450 331	450 304
1 500	14		450 351	450 504



Thermor 
Chaleur connectée