


Z-854-J

Clé dynamométrique 3/8" isolée 1000V

OUTILS ISOLÉS



DESCRIPTION

Clé dynamométrique 3/8" isolée 1000V

TRAÇABILITÉ : toujours respectée avec un marquage sur la partie isolante.**SÉCURITÉ OPÉRATEUR GARANTIE** : grâce à une clé isolée 1 000 V.**CONFORT** : Verrouillage mécanique de l'accessoire grâce au bouton poussoir.**LECTURE RAPIDE** et précise grâce à la graduation linéaire.**RÉGLAGE RAPIDE** de la clé par la molette en bout de clé.

Clé dynamométrique isolée 1000V avec cliquet fixe.Déclenchement et réarmement automatique.Pour les opérations de serrages contrôlés en zone sous tension, armoires électriques ou machines en fonctionnement, il est obligatoire d'utiliser des outils isolés 1000 V.**PRÉCISION**Précision garantie à +/- 4%.Clé numérotée fournie avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789 et livrée dans un coffret.Clé mécanique à déclenchement.Type II - Classe A.

NORMES / DIRECTIVES

CEI 60900

NF ISO 6789-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLE DYNAMOMETRIQUE ISOLEE 1000 VOLTS 8-50 NM 3/8"
Référence commerciale	Z-854-J
L (mm)	348
Poids (g)	1570
H (mm)	82.5
d1 (mm)	38
Carré	3/8

Capacité (Nm)	8 - 50
Ft.lb	5,9 - 36,8
Garantie	M