

## PINCE AUTO-AJUSTABLE À CLAMPER LES TUYAUX Ø 20 MM MAX.

RÉFÉRENCE : 115.5012      EAN : 4042146695401

- Pour le débranchement de tuyaux flexibles de 20 à 74 mm
- N'endommage pas les raccords, les conduites ou les flexibles
- Utilisation universelle VL et PL
- Mâchoire articulée
- Poignées gainées de PVC



Attribut de fonction 1	Réglage continu
Code EAN	4042146695401
Diamètre de tuyau extérieur en mm	20,0 mm
Matière	Outil en alliage spécial
Poids	70 g

## PINCE AUTO-AJUSTABLE À CLAMPER LES TUYAUX Ø 35 MM MAX.

RÉFÉRENCE : 115.5013

EAN : 4042146695418

- Pour le débranchement de tuyaux flexibles de 20 à 74 mm
- N'endommage pas les raccords, les conduites ou les flexibles
- Utilisation universelle VL et PL
- Mâchoire articulée
- Poignées gainées de PVC



Attribut de fonction 1

Réglage continu

Code EAN

4042146695418

Diamètre de tuyau extérieur en mm

35,0 mm

Matière

Outil en alliage spécial

Poids

320 g

## PINCE AUTO-AJUSTABLE À CLAMPER LES TUYAUX Ø 74 MM MAX.

RÉFÉRENCE : 115.5014

EAN : 4042146695425

- Pour le débranchement de tuyaux flexibles de 20 à 74 mm
- N'endommage pas les raccords, les conduites ou les flexibles
- Utilisation universelle VL et PL
- Mâchoire articulée
- Poignées gainées de PVC



Attribut de fonction 1

Réglage continu

Code EAN

4042146695425

Diamètre de tuyau extérieur en mm

74,0 mm

Matériau

Outil en alliage spécial

Poids

505 g