


## HIT-M P



### DESCRIPTION PRODUIT

- Cheville à frapper en nylon et clou-vis zingué - Version douille plate

### LE PLUS PRODUIT

Mise en œuvre facile dans tous les matériaux

### AVANTAGES

- S'utilise dans tous les matériaux
- Conception unique garantissant en permanence l'installation parfaite de la cheville
- Filetage de vis exclusif pour une installation et un démontage facile
- Placage parfaite de la pièce à fixer grâce à la douille plate
- S'expande seulement lorsqu'elle est totalement insérée
- Certifiée ETE

### AGRÉMENTS



### APPLICATIONS

- Installations électriques
- Rails, semelles de cloisons sèches
- Lattes et cadres métalliques
- Signalisation
- Supports isolants
- Plinthes

### MATÉRIAUX



## GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Diamètre de perçage ▲▼	Longueur cheville (mm) ▲▼	Profondeur minimale de perçage ▲▼	Épaisseur maximale pièce à fixer ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
HITM 5x25/5P (boite 200)	5 mm	27 mm	30 mm	5 mm	Boîte carton	200	050116
HITM 5x35/15P	5 mm	37 mm	30 mm	15 mm	Boîte carton	200	050117
HITM 6x30/5P	6 mm	32 mm	35 mm	5 mm	Boîte carton	200	050118
HITM 6x37/12P	6 mm	39 mm	35 mm	12 mm	Boîte carton	100	050119
HITM 6x50/25P	6 mm	52 mm	35 mm	25 mm	Boîte carton	100	050121
HITM 6x65/40P	6 mm	67 mm	35 mm	40 mm	Boîte carton	100	050122
HITM 8x40/10 P20	8 mm	42 mm	40 mm	10 mm	Boîte carton	100	055378
HITM 5x25/5P BID/400	5 mm	27 mm	30 mm	5 mm	Bidon plastique	400	055701
HITM 6x30/5 P (boite de 250)	6 mm	32 mm	35 mm	5 mm	Bidon plastique	250	055702
HITM 5x25/5P (boite de 1000)	5 mm	27 mm	30 mm	5 mm	Bidon plastique	1000	055703
HITM 6x30/5 P (boite de 1000)	6 mm	32 mm	35 mm	5 mm	Bidon plastique	1000	055704
HITM 6x30/5P +5 for 6x110	6 mm	32 mm	35 mm	5 mm	Bidon plastique	1000	055708
HITM 5x25/5P +5 for 5x110	5 mm	27 mm	30 mm	5 mm	Bidon plastique	1000	055709
HITM 6x40/12P	6 mm	42 mm	35 mm	12 mm	Bidon plastique	750	055766
HITM 6x30/5P +5for 6x160	6 mm	32 mm	35 mm	5 mm	Bidon plastique	1000	060073
HITM 6x50/25P +4 for	6 mm	52 mm	35 mm	25 mm	Bidon plastique	500	060082
HITM 8x40/10P (boite de 50)	8 mm	42 mm	40 mm	10 mm	Boîte carton	50	060090
HITM 8x60/30P	8 mm	62 mm	40 mm	30 mm	Boîte carton	50	060091
HITM 8x90/60P	8 mm	92 mm	40 mm	60 mm	Boîte carton	50	060092
HITM 8x110/80P	8 mm	112 mm	40 mm	80 mm	Boîte carton	50	060093
HITM 8x130/100P	8 mm	132 mm	40 mm	100 mm	Boîte carton	50	060094
Sachet 40 HITM 5X25/5 P	5 mm	27 mm	30 mm	5 mm	Sachet	40	5498711

Sachet 35 HITM 5X35/15 P	5 mm	37 mm	30 mm	15 mm	Sachet	35	5498728
Sachet 25 HITM 6X30/5 P	6 mm	32 mm	35 mm	5 mm	Sachet	25	5498735
Sachet 16 HITM 8X40/10 P	8 mm	42 mm	40 mm	10 mm	Sachet	16	5498766

## CHARGES RECOMMANDÉES

Longueur cheville (mm) ▲▼	Charge recommandée en cisaillement sur béton non fissuré C20/25 ▲▼	Charge recommandée en traction sur béton non fissuré C20/25 ▲▼
27	0,5	0,21
27	0,5	0,21
27	0,5	0,21
27	0,5	0,21
32	0,75	0,32
32	0,75	0,32
32	0,75	0,32
32	0,6	0,32
32	0,6	0,32
37	0,5	0,21
39	0,75	0,32
42	1,15	0,42
42	0,75	0,32
42	1,15	0,42
52	0,75	0,32
52	0,6	0,32
62	1,15	0,42
67	0,75	0,32
92	1,15	0,42
112	0,95	0,42
132	0,95	0,42