Fixations pour céramiques



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



		contenu par sachet	Unité de vente
Désignation	Art. N°	[Pièces]	[Pièces]
WCN	096369	2 chevilles S 8, 2 vis à bois en inox A2 6 x 70 6kt., 2 capuchons chromés et blancs, 2 rondelles d'étanchéité	50
WCN 1	060561	2 chevilles S 8, 2 vis à bois en inox A2 6 x 70 tête hexag., 2 capuchons blancs, 2 rondelles d'étanchéité	50
WCN 2	060562	2 chevilles S 8, 2 vis à bois en inox A2 6 x 70 tête hexag., 2 capuchons chromés, 2 rondelles d'étanchéité	50
WCN 1 W A2	093692	2 chevilles S 8, 2 vis à bois 6 x 70 6 pans en acier inoxydable, 2 capuchons blancs, 2 rondelles d'étanchéité	50

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



		contenu par sachet	Unité de vente
Désignation	Art. N°	[Pièces]	[Pièces]
S 8 RD 60 WCR	060570	2 chevilles S 8 RD 60, 2 vis à bois en inox A2 6 x 65 6 pans, 2 capuchons chromés,	50
3 0 ND 00 WCN		2 capuchons blancs	
S 8 RD 80 WCR	060568	2 chevilles S 8 RD 80, 2 vis à bois en inox A2 6 x 85 6 pans, 2 capuchons chromés,	50
3 0 ND 00 WCN	000300	2 capuchons blancs	30

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



		contenu par sachet	Unité de vente
Désignation	Art. N°	[Pièces]	[Pièces]
S 8 ST 70	027015	2 chevilles S 8, 2 goujons en acier inoxydable, 2 cols d'étanchéité, 2 écrous borgnes en laiton chromé	50

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



		Contenu	Unité de vente
Désignation	Art. N°		[Pièces]
WB 5N	018652	2 chevilles SX 10, 2 tirefonds 7 x 65 électroz., 2 équerres nylon, 2 rondelles M8, 2 vis inox A2 tête fraisée empreinte cruciforme, 2 cols d'étanchéité, 2 capuchons chromés	50