Kit de chasse directe TEMPOCHASSE

Réf. 760004

Temporisé



Kit de chasse directe TEMPOCHASSE - Réf. 760004

Kit temporisé de chasse directe apparent :

Installation murale en applique.

Pour cuvette traditionnelle.

Temporisation ~7 secondes.

Protection antisiphonique.

Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume droit F1" en laiton chromé.

Corps et bouton en laiton massif chromé.

Mécanisme antichoc.

Nez de jonction Ø 32/55 à bride.

Tube de chasse en Inox poli brillant coudé Ø 32 avec écrou et collier.

Débit de base : 1,2 l/sec.

Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Kit de chasse directe TEMPOCHASSE - Réf. 760004

Raccordement	1"	
Hauteur	865 mm	
Longueur	205 mm	
Normes	•	
Garantie		



AVANTAGES



Chasse directe : pas de stagnation d'eau




Laiton massif chromé



Chasse puissante et disponible immédiatement



La chasse directe limite le risque de fuites



© DELABIE https://www.delabie.fr

Kit de chasse directe TEMPOCHASSE

Réf. 760005

Temporisé



Kit de chasse directe TEMPOCHASSE - Réf. 760005

Kit temporisé de chasse directe apparent :

Installation murale en applique.

Pour cuvette traditionnelle.

Temporisation ~7 secondes.

Protection antisiphonique.

Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume équerre F1" en laiton chromé. Corps et bouton en laiton massif chromé.

Mécanisme antichoc.

Nez de jonction Ø 32/55 à bride.

Tube de chasse en Inox poli brillant coudé Ø 32 avec écrou et collier.

Débit de base : 1,2 l/sec.

Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Kit de chasse directe TEMPOCHASSE - Réf. 760005

Raccordement	1"
Hauteur	815 mm
Longueur	205 mm
Normes	The state of the s
Garantie	



AVANTAGES



Chasse directe : pas de stagnation d'eau




Laiton massif chromé



Chasse puissante et disponible immédiatement



La chasse directe limite le risque de fuites



© DELABIE https://www.delabie.fr