

Nettoyeur Haute Pression compact eau froide avec système de détergent

Le Nettoyeur Haute Pression Nilfisk blue line MC 3C est conçu pour les tâches de nettoyage légères. Il est le choix idéal pour les commerçants, les petites entreprises de construction et les petits garages.

Le nouveau Nettoyeur Haute Pression Nilfisk blue line MC 3C est équipé de deux nouvelles fonctionnalités :

- Support spécial pistolet : permet de protéger la rondelle de pression du pistolet
- Crochet de câble électrique : permet d'enrouler et de dérouler plus facilement le câble électrique






Grâce au système d'injection de détergent externe, la pression de fonctionnement réel à la buse est augmentée et le temps de nettoyage peut être réduit jusqu'à 15%.

- Nouveaux groupes moteur/pompe NA3 & NA4 robuste et facile à utiliser
- Suppression de l'injecteur de détergent interne pour une augmentation de la pression à la buse de 14 à 37 %
- Nouveau canon à mousse pour une meilleure efficacité et plus de rapidité de travail (selon version)
- Lance 4en1 4 buses dont 1 rotabuse de série sur XT
- Réservoir d'huile avec indication de niveau
- Capot à ouverture rapide en moins de 5 secondes pour une maintenance simplifiée













De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

• Accessoire par défaut

Accessoire par défaut	Réf. Produit	Min. requis	MC 3C-150/660 EU	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-150/660 XT EU
Système Ergo raccords et adaptateurs					
 KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•	•	
Haute pression raccord male					
 RACCORD GARDENA MALE 3/4"	106404529	0	•	•	•
Flexible haute pression, DN6					
 FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301002275	0	•	•	
 FLEXIBLE HP 15M DN6 MC3-4 POUR ENROULEUR	107142542	0			•
Enrouleur					
 KIT ENROULEUR AV.FLEXIBLE 15M POUR MC3-4	107145803	0			•
Pistolet					








Nettoyeur Haute Pression compact eau froide avec système de détergent

Accessoire par défaut	Réf. Produit	Min. requis	MC 3C-150/660 EU	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-150/660 XT EU
 PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•	•	•
Lance à puissance flexible					
 FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	•		
 LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99	106402281	0			
Lance universelle					
 LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	0			
lance 4-en-1					
 LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0340	106408250	0			
 LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0370	106408252	0			•
 LANCE 4EN1 COMPLETE L98CM 0435	106408254	0			
Embout standard 25° 1/8" NPT					
 BUSE HP 1/8-27 NPT MEG 25045	107142579	0			
Embout Tornado avec anneau d'indication					
 BUSE TORNADO PLUS 0340	101119735	0			
 BUSE TORNADO PLUS 0400	101119738	0		•	

Nettoyeur Haute Pression compact eau froide avec système de détergent











Accessoire par défaut	Réf. Produit	Min. requis	MC 3C-150/660 EU	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-150/660 XT EU
 BUSE TORNADO PLUS 0370	101119737	0	•		
 BUSE TORNADO PLUS 0435	101119739	0			
Injecteur et lance mousse					
 RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	•	•	•

• Accessoire par défaut

Accessoire par défaut	Réf. Produit	Min. requis	MC 3C-160/770 EU	MC 3C-170/820 EU	MC 3C-170/820 220-440/3/60 EXPT
Système Ergo raccords et adaptateurs					
 KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•	•	•
Haute pression raccord male					
 RACCORD GARDENA MALE 3/4"	106404529	0	•	•	•
Flexible haute pression, DN6					
 FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301002275	0	•	•	•
	FLEXIBLE HP 15M DN6 MC3-4 POUR ENROULEUR	107142542	0		
Enrouleur					
 KIT ENROULEUR AV.FLEXIBLE 15M POUR MC3-4	107145803	0			
Pistolet					
 PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•	•	•
Lance à puissance flexible					



Nettoyeur Haute Pression compact eau froide avec système de détergent

Accessoire par défaut	Réf. Produit	Min. requis	MC 3C-160/770 EU	MC 3C-170/820 EU	MC 3C-170/820 220-440/3/60 EXPT
 FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0		•	•
 LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99	106402281	0			
Lance universelle					
 LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	0	•		
lance 4-en-1					
 LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0340	106408250	0			
 LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0370	106408252	0			
 LANCE 4EN1 COMPLETE L98CM 0435	106408254	0			
Embout standard 25° 1/8" NPT					
 BUSE HP 1/8-27 NPT MEG 25045	107142579	0	•		
Embout Tornado avec anneau d'indication					
 BUSE TORNADO PLUS 0340	101119735	0			
 BUSE TORNADO PLUS 0400	101119738	0			
 BUSE TORNADO PLUS 0370	101119737	0			

Nettoyeur Haute Pression compact eau froide avec système de détergent

Modèle	MC 3C-160/770 EU	MC 3C-170/820 EU	MC 3C-170/820 220-440/3/60 EXPT
Réf. Produit	107146381	107146382	107146383

Points forts

Crochet de câble, tournant	•	•	•
Verrouillage pour bobine de flexible			
Pulvérisateur à mousse		•	•
Bidon de détergent 2,5 litres		•	•
Jauge extérieur d'huile	•	•	•
Démarrage et arrêt automatiques	•	•	•

Modèle	MC 3C-170/820 XT EU	MC 3C-170/820 XT 230-400/3/50 NO
Réf. Produit	107146384	107146385

Points forts

Support de câble		•	•
Monophasé			
Triphasé		•	•
Pistons en acier inoxydable		•	•
Enrouleur de flexible		•	•
Design compact		•	•
Pistons revêtus de céramique			
Support pour stockage accessoires			
Porte pistolet à pulvérisation		•	•
Crochet de câble, tournant		•	•
Verrouillage pour bobine de flexible		•	•
Pulvérisateur à mousse		•	•
Bidon de détergent 2,5 litres		•	•
Jauge extérieur d'huile		•	•
Démarrage et arrêt automatiques		•	•

Données techniques	MC 3C-150/660 EU	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-150/660 XT EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	150/15	130/13	150/15
Impact de nettoyage (kg/force)	3	2.8	3
Pompe (tr/min)	2800	3460	2800
Puissance absorbée (kW)	3.5	3.5	3.5
Voltage/phase/fréquence/ampère (V~/HZ/A)	230/1/50/15	220/1/60/14.5	230/1/50/15
Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)	660/600	660/600	660/600
Longueur câble (m)	5	5	5



Nettoyeur Haute Pression compact eau froide avec système de détergent

Données techniques	MC 3C-150/660 EU	MC 3C-130/660 220/1/60/15 EXPT	MC 3C-150/660 XT EU
Calibre buse	.0370	.0400	.0370
Température arrivée d'eau max. (°C)	60	60	60
Pistons inox	3	3	3
Dimensions (L x L x H) (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Hauteur d'aspiration (m)	0.5	0.5	0.5
Poids (kg)	36	36	38
Recommended avg. hours of use per day	3	3	3

Données techniques	MC 3C-160/770 EU	MC 3C-170/820 EU	MC 3C-170/820 220-440/3/60 EXPT
Pression à la pompe (bar/MPa)	160/16	170/17	170/17
Impact de nettoyage (kg/force)	3.6	4	4
Pompe (tr/min)	2800	2800	3400
Puissance absorbée (kW)	4	4.4	4.4
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/7.1	400/3/50/7.4	220/440/3/60/12.8/7.5
Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)	770/700	820/750	820/750
Longueur câble (m)	5	5	5
Calibre buse	25045	.0435	.0435
Température arrivée d'eau max. (°C)	60	60	60
Pistons inox	3	3	3
Dimensions (L x L x H) (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Hauteur d'aspiration (m)	0.5	0.5	0.5
Poids (kg)	36	36	36
Recommended avg. hours of use per day	3	3	3

Données techniques	MC 3C-170/820 XT EU	MC 3C-170/820 XT 230-400/3/50 NO
Pression à la pompe (bar/MPa)	170/17	170/17
Impact de nettoyage (kg/force)	4	4
Pompe (tr/min)	2800	2800
Puissance absorbée (kW)	4.4	4.4
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/7.4	230/400/50/13/7.4
Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)	820/750	820/750
Longueur câble (m)	5	5
Calibre buse	.0435	.0435
Température arrivée d'eau max. (°C)	60	60
Pistons inox	3	3
Dimensions (L x L x H) (mm)	382x382x1017	382x382x1017
Hauteur d'aspiration (m)	0.5	0.5

