

BROSSE BOISSEAU ACIER 0,3 MM, Ø 38 MM


RÉFÉRENCE : 340.0001

EAN : 4042146235553

- Pour le traitement de surfaces
- Fils d'acier ondulés
- Vitesse de rotation élevée
- Queue de serrage 6 mm
- Utilisation avec une perceuse



Code EAN	4042146235553
Dimension D1	38,0 mm
Épaisseur du fil	0,3 mm
Hauteur de fils H	20,0 mm
Largeur A	10,0 mm
Longueur totale L en mm	55,0 mm
Matière	Câble d'acier 0,30
Queue de serrage D2	6,0 mm
Vitesse de rotation maxi	8000 Tr/min
Poids	50 g



BROSSE BOISSEAU ACIER 0,3 MM, Ø 50 MM


RÉFÉRENCE : 340.0002

EAN : 4042146235560

- Pour le traitement de surfaces
- Fils d'acier ondulés
- Vitesse de rotation élevée
- Queue de serrage 6 mm
- Utilisation avec une perceuse



Code EAN	4042146235560
Dimension D1	50,0 mm
Épaisseur du fil	0,3 mm
Hauteur de fils H	20,0 mm
Largeur A	10,0 mm
Longueur totale L en mm	70,0 mm
Matière	Câble d'acier 0,30
Queue de serrage D2	6,0 mm
Vitesse de rotation maxi	10500 Tr/min
Poids	60 g



BROSSE BOISSEAU ACIER 0,3 MM, Ø 63 MM


RÉFÉRENCE : 340.0003

EAN : 4042146235577

- Pour le traitement de surfaces
- Fils d'acier ondulés
- Vitesse de rotation élevée
- Queue de serrage 6 mm
- Utilisation avec une perceuse



Code EAN	4042146235577
Dimension D1	63,0 mm
Épaisseur du fil	0,3 mm
Hauteur de fils H	20,0 mm
Largeur A	10,0 mm
Longueur totale L en mm	88,0 mm
Matière	Câble d'acier 0,30
Queue de serrage D2	6,0 mm
Vitesse de rotation maxi	4500 Tr/min
Poids	70 g



BROSSE BOISSEAU ACIER 0,3 MM, Ø 75 MM

RÉFÉRENCE : 340.0004

EAN : 4042146235584

- Pour le traitement de surfaces
- Fils d'acier ondulés
- Vitesse de rotation élevée
- Queue de serrage 6 mm
- Utilisation avec une perceuse



Code EAN	4042146235584
Dimension D1	75,0 mm
Épaisseur du fil	0,3 mm
Hauteur de fils H	25,0 mm
Largeur A	15,0 mm
Longueur totale L en mm	105,0 mm
Matière	Câble d'acier 0,30
Queue de serrage D2	6,0 mm
Vitesse de rotation maxi	4500 Tr/min
Poids	80 g

