


PINCE MULTIPRISES À VERROUILLAGE 7", 0-35 MM

RÉFÉRENCE : 115.2011 EAN : 4042146543610

- Selon DIN / ISO 8976
- Réglage précis par bouton sur crémaillère
- Protection anti pincement
- Crémaillère 11 positions
- Profil asymétrique de serrage avec dents décalées
- HRC 50-55
- Bec poli
- Poignées gainées
- Chrome Vanadium



Attribut de fonction 1	avec verrouillage
Code EAN	4042146543610
Dureté (HRC)	HRC 50-55
Forme	Réglage à 11 positions
Largeur B	38,0 mm
Longueur en pouce	7 "
Longueur totale L1 en mm	175,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	20,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin
Norme	DIN 8976
Ouverture maximale de la pince (A) en mm	35,0 mm
Poignée	Poignée isolée par bain
Poids	160 g




PINCE MULTIPRISES À VERROUILLAGE 12", 0-55 MM

RÉFÉRENCE : 115.2012 EAN : 4042146543627

- Selon DIN / ISO 8976
- Réglage précis par bouton sur crémaillère
- Protection anti pincement
- Crémaillère 11 positions
- Profil asymétrique de serrage avec dents décalées
- HRC 50-55
- Bec poli
- Poignées gainées
- Chrome Vanadium



Attribut de fonction 1	avec verrouillage
Code EAN	4042146543627
Dureté (HRC)	HRC 50-55
Forme	Réglage à 11 positions
Largeur B	53,0 mm
Longueur en pouce	12 "
Longueur totale L1 en mm	300,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	30,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin
Norme	DIN 8976
Ouverture maximale de la pince (A) en mm	55,0 mm
Poignée	Poignée isolée par bain
Poids	560 g



PINCE MULTIPRISES À VERROUILLAGE 16", 0-90 MM

RÉFÉRENCE : 115.2016 EAN : 4042146710418

- Selon DIN / ISO 8976
- Réglage précis par bouton sur crémaillère
- Protection anti pincement
- Crémaillère 11 positions
- Profil asymétrique de serrage avec dents décalées
- HRC 50-55
- Bec poli
- Poignées gainées
- Chrome Vanadium



Attribut de fonction 1	avec verrouillage
Code EAN	4042146710418
Dureté (HRC)	HRC 50-55
Forme	Réglage à 11 positions
Largeur B	80,0 mm
Longueur en pouce	16 "
Longueur totale L1 en mm	415,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	30,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin
Ouverture maximale de la pince (A) en mm	90,0 mm
Poignée	Poignée isolée par bain
Poids	1,13 kg

