BOSCH

EXPERT

EXPERT R782

POUR PETITES MEULEUSES ANGULAIRES

Jusqu'à 4 fois plus rapide qu'un disque sur fibre standard

- Vitesse maximale de meulage du métal
- Enlèvement rapide de matière avec la technologie Bosch Prisma Ceramic.
- Conserve plus longtemps sa rapidité d'action grâce à l'effet d'auto-affûtage.

Matériaux

DISQUE SUR FIBRES EXPERT R782 POUR UN MEULAGE À VITESSE MAXIMALE DE L'ACIER INOXYDABLE

Le meulage des soudures sur des pièces en acier inoxydable usinées est une activité exigeante et chronophage. L'accélération de ce processus est ainsi synonyme d'une nette amélioration de l'efficacité pour les professionnels qualifiés exécutant ces tâches. Avec le disque sur fibre céramique Prisma Expert R782, vous pouvez meuler bien plus rapidement.

Le disque sur fibre céramique Prisma Bosch Expert R782 for Inox vous permet de meuler l'acier inoxydable beaucoup plus rapidement que les disques conventionnels, sans compromettre la qualité. Il offre donc un gain de productivité important pour les professionnels utilisant des meuleuses angulaires.

BOSCH

EXPERT

VUE D'ENSEMBLE DE LA VARIANTE

Numéro de commande	Diamètre mm	Alésage mm	Grain	X-LOCK	Contenu de l'emballage
+ 2 608 621 804	115	22,23	36	+	5 Unit.
+ 2 608 621 805	115	22,23	60	+	5 Unit.
+ 2 608 621 806	115	22,23	80	+	5 Unit.
+ 2 608 621 807	115	22,23	120	+	5 Unit.
+ 2 608 621 808	125	22,23	36	+	5 Unit.
+ 2 608 621 809	125	22,23	60	+	5 Unit.
+ 2 608 621 810	125	22,23	80	+	5 Unit.
+ 2 608 621 811	125	22,23	120	+	5 Unit.
+ 2 608 621 820	115	22,23	36	+	25 Unit.
+ 2 608 621 821	115	22,23	60	+	25 Unit.
+ 2 608 621 822	115	22,23	80	+	25 Unit.
+ 2 608 621 823	115	22,23	120	+	25 Unit.

BOSCH

EXPERT

Numéro de commande	Diamètre mm	Alésage mm	Grain	X-LOCK	Contenu de l'emballage
+ 2 608 621 824	125	22,23	36	+	25 Unit.
+ 2 608 621 825	125	22,23	60	+	25 Unit.
+ 2 608 621 826	125	22,23	80	+	25 Unit.
+ 2 608 621 827	125	22,23	120	+	25 Unit.
+ 2 608 621 816	100	16,00	36		25 Unit.
+ 2 608 621 817	100	16,00	60		25 Unit.
+ 2 608 621 818	100	16,00	80		25 Unit.
+ 2 608 621 819	100	16,00	120		25 Unit.
+ 2 608 621 828	180	22,23	36		25 Unit.
+ 2 608 621 829	180	22,23	60		25 Unit.
+ 2 608 621 830	180	22,23	80		25 Unit.
+ 2 608 621 831	180	22,23	120		25 Unit.