

## DHA 4/8 L

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉS COMPACT

RÉF. PRODUIT: 073716

La série DHC de chauffe-eau instantanés sous pression et compacts, à gestion hydraulique ont été spécialement conçus pour l'alimentation électrique monophasée. Monté à proximité d'un point de prélèvement, douche ou évier, la DHC délivre de l'eau chaude sanitaire à la température souhaitée et en quantité voulue.



### Les principales caractéristiques

3,0 - 6,0 kW (selon l'appareil)

Unité multifonctionnelle pour plusieurs points de soutirage

Pas de brûlure ni de surchauffe grâce à la coupure automatique

Température de confort précise par le réglage en continu

Convient également au fonctionnement dans zones à basses pressions

IP 25 protégé contre les projections d'eau

Installation simple et rapide

Simple d'utilisation



Type	DHA 4/8 L
Réf. à commander	073716
Puissance nominale	8.8 kW
Hauteur	362 mm
Largeur	200 mm
Profondeur	105 mm

#### Caractéristiques techniques

Tension nominale 1	220 V
Puissance nominale 1	8,0/6,0/4,0 kW
Courant nominal 1	36,3/27,4/18,3 A
Protection électrique 1	40/32/20 A
Tension nominale 2	230 V
Puissance nominale 2	8,8/6,6/4,4 kW
Courant nominal 2	38,2/28,7/19,1 A
Protection électrique 2	40/32/20 A
Tension nominale 3	240 V
Puissance nominale 3	9,6/7,2/4,8 kW
Courant nominal 3	40/29,9/20,0 A
Protection électrique 3	40/32/20 A
Phases	1/N/PE
Fréquence	50/60 Hz
Raccord hydraulique	G 1/2
Classe d'efficacité énergétique	A
Couleur	blanc
Indice de protection (IP)	IP24

Poids

2,6 kg