




## K 4 Power Control

Soutien idéal par l'application Kärcher Home & Garden y compris conseils d'utilisation : le nettoyeur haute pression K 4 Power Control.



### 1 Application Home & Garden

- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez de notre grande expertise Kärcher pour un résultat de nettoyage parfait.

### 2 Pistolet Power Control et lances d'arrosage avec Quick Connect


- Le réglage optimal pour chaque surface. 3 niveaux de pression et un mode détergent.
- Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués.

### 3 Plug 'n' Clean – le système de détergent de Kärcher

- Dispositif d'insertion innovant pour les bouteilles de détergent Kärcher.
- Pour une application rapide, pratique et confortable des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

### 4 Poignée télescopique réglable en hauteur

- Pour une hauteur de traction agréable.
- Rétractable pour un rangement optimal.



## K 4 Power Control

- Pistolet Power Control avec affichage du niveau de pression
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.324-030.0	
<b>Code EAN</b>	4054278618227	
<b>Pression</b>	<b>bar / MPa</b>	20 - max. 130 / 2 - max. 13
<b>Débit</b>	<b>l/h</b>	max. 420
<b>Température d'admission</b>	<b>Température max. eau (°C)</b>	max. 40
<b>Puissance raccordée</b>	<b>kW</b>	1,8
<b>Poids (sans accessoires)</b>	<b>kg</b>	11,48
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	402 x 306 x 588
<b>Raccordement électrique</b>	<b>V / Hz</b>	230 / 50

### Équipement

<b>Poignée-pistolet haute pression</b>	Pistolet Power Control G 160 Q	<b>Filet de rangement</b>	■
<b>Jet Vario Power</b>	■		
<b>Rotabuse</b>	■		
<b>Flexible haute pression</b>	<b>m</b>	8	
<b>Quick Connect sur l'appareil</b>	■		
<b>Utilisation de détergent au moyen de</b>	Système Plug 'n' Clean		
<b>Aspiration d'eau</b>	■		
<b>Filtre à eau intégré</b>	■		
<b>Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"</b>	■		
<b>Poignée télescopique</b>	■		
<b>Moteur refroidi à l'eau</b>	■		

■ Standard.

# K 4 POWER CONTROL

## 1.324-030.0

**KÄRCHER**


		Référence				Prix	Descriptif	
<b>Lances d'arrosage</b>								
VP 145 Lance Vario Power (K 4/5 type)	1	2.642-725.0					Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 4-K 5. Réglable en continu d'un jet à détergent à basse pression à un jet à haute pression, en tournant tout simplement la lance.	■
DB 145 Rotabuse (K 4/ 5 type)	2	2.642-728.0					Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme moyenne pour façades et vitres. Permet un nettoyage des classes K 4 et K 5. Pour des saletés particulièrement tenaces qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées.	■
Lance télescopique haute pression TLA 4	3	2.644-190.0					Nettoyage facile en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	□
Bundle Lance télescopique haute pression TLA 4 + Accessoire spécial vitres et façades	4	2.644-249.0					Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	□
Protection anti-éclaboussures	5	2.642-706.0					La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance pour accès difficile	6	2.638-817.0					Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance 0,4 m	7	2.643-240.0					Rallonge de lance avec 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
Lance Vario Power 360° K5-K7	8	2.643-254.0					La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins - et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	□
Lance télescopique 4 m max	9	2.642-347.0					Lance télescopique d'une portée de 4m. Idéale pour le nettoyage haute pression confortable de volets roulants et autres zones situées en hauteur.	□
<b>Nettoyeurs de surfaces</b>								
T-Racer T 7 Plus	10	2.644-074.0					Nettoie même les recoins et les bords en profondeur, grâce à la Powerbuse : le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer avec fonction de rinçage - pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des superficies étendues.	□
T-Racer T 5	11	2.644-084.0					Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	□
Brosse nettoiyante haute performance PS 30	12	2.644-123.0						□
PS 30 Plus	13	2.644-212.0						□
<b>Brosses</b>								
Brosse rotative haute pression WB 150	14	2.643-237.0					Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	□
WB 120	15	2.644-060.0						□
WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0						□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# K 4 POWER CONTROL

## 1.324-030.0

**KÄRCHER**


		Référence			Prix	Descriptif	
Brosse triangulaire	17	2.643-233.0				Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage pour jantes	18	2.643-234.0				Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	<input type="checkbox"/>
Brosse simple	19	6.903-276.0				Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	<input type="checkbox"/>
<b>Poignées-pistolets haute pression</b>							
G 145 Q Full Control	20	2.643-634.0				Poignée-pistolet avec écran LED pour l'affichage des différents niveaux de pression et du mode détergent. Avec raccord Quick Connect. Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher Full Control des classes K 4 à K 5.	<input type="checkbox"/>
<b>Nettoyage de tuyaux</b>							
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	21	2.642-240.0				Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Set de canalisation 15 m	22	2.637-767.0				Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	<input type="checkbox"/>
Débouche canalisations 7,5m	23	2.637-729.0				Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	<input type="checkbox"/>
<b>Canon à mousse</b>							
Canon à mousse FJ 0,6 l.	24	2.643-147.0				Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse Connect'n'Clean	25	2.643-144.0				Le canon à mousse Connect'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	<input type="checkbox"/>
<b>Divers</b>							
Flexible d'aspiration SH 5	26	2.643-100.0				Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	<input type="checkbox"/>
Kit de sablage	27	2.638-792.0				Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produits de sablage Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Raccord articulé	28	2.640-733.0				Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	<input type="checkbox"/>
Filtre à eau	29	4.730-059.0				Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	<input type="checkbox"/>
Kit de joints toriques de rechange	30	2.640-729.0				Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# K 4 POWER CONTROL

## 1.324-030.0

**KÄRCHER**


		Référence						Prix	Descriptif		
<b>Rangements de tuyaux et dévidoirs</b>											
Station d'arrosage HR 7315 Kit	1	2.645-165.0									<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 3420 Kit	2	2.645-167.0									<input type="checkbox"/>
Tuyau 20m-15mm											<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles</b>											
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	3	2.645-156.0							Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.		<input type="checkbox"/>
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	4	2.645-258.0									<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	5	2.645-138.0									<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	6	2.645-142.0									<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PrimoFlex Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0									<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PrimoFlex Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0									<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PrimoFlex Premium 1/2"-20m	9	2.645-324.0									<input type="checkbox"/>
<b>Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles</b>											
Raccord universel plus	10	2.645-193.0								La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	11	2.645-194.0							<input type="checkbox"/>		

■ Standard. □ Accessoires optionnels.