

Claviers HERACLES

CLAVIERS LECTEURS AUTONOMES MIFARE HERACCESS



2



2

NORMES & LABELS



CLASSE & GARANTIE



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce clavier lecteur au design moderne est une solution pour contrôle d'accès, étanche, muni d'un clavier et d'un lecteur de badge intégrés, 2 relais. Il a été conçu pour être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Caractéristiques techniques :

- Boîtier métallique anti-vandalisme
- Boutons métalliques rétroéclairés
- 2 relais programmables
- 1100 utilisateurs (1096 utilisateurs et 4 utilisateurs en mode Panique)
- Longueur du code (PIN) : de 4 à 6 chiffres
- Technologie : Mifare 13,56MHz carte, badge ou bracelet
- LED de statuts multi-couleurs
- Sortie intégrée Alarme et Buzzer
- Mode monostable – bistable
- Alarme anti-effraction
- Le relais 2 prend en charge une sonnette externe
- Résistance basse température : - 40°C
- Faible consommation (55 mA)
- Tension d'utilisation : 12 – 24 V AC / DC
- Matière : Zamak
- Longueur de câble 2 m
- Dimensions : 117,5x66x19 mm (PCA-CLSM-MF) – 145x52x21 mm (PCA-CLEM-MF)
- Poids : 420g (PCA-CLSM-MF) – 430g (PCA-CLEM-MF)

Livré avec 2 diodes de protection 1N4004, 2 chevilles, 2 vis, 1 clé pour vis à téton inviolable et 2 cartes maître (Zone 1 et Zone 2).



AVANTAGES

- Design
- 2 relais
- Étanche

RÉFÉRENCES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :	Clavier Lecteur étroit autonome Mifare Heraccess
Chrono :	778625
Réf fournisseur :	PCA-CLEM-MF
Dimensions (mm) :	145x52x21

DÉSIGNATION	CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	DIMENSIONS (MM) (MILLIMÈTRE)
Clavier Lecteur autonome Mifare Heraccess	778627 	PCA-CLSM-MF	117,5x66x19
Clavier Lecteur étroit autonome Mifare Heraccess	778625 	PCA-CLEM-MF	145x52x21

INFORMATIONS LOGISTIQUES



3598647786250