



Prise téléphone 8 contacts Appareillage saillie complet - blanc

REF. 0 860 38 ASL LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Prises téléphone

8 contacts

Permet le montage d'un module d'essai (RC)

Caractéristiques générales

Appareillage saillie - complet

Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs - 250 V~

Livrés bornes ouvertes

Finition blanc RAL 9003

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Décharge séparée de câble de traction	Non
Apparent	Oui	Type de montage raccordement de	
Encastrement de canal	Non	blindage	sans
Citerne au sol/montage en sous-sol	Non	Direction de sortie	droit
Type de fixation	visser	Avec protection contre la poussière	Non
Assemblage	mécanisme complet avec plaque	Classe de protection (IP)	IP20
Type de connecteur	autre	Codage mécanique	Non
Avec jacks/coupleurs	Non	Code couleur	Non
Catégorie	3	Largeur d'appareil	72 mm
Couleur	blanc	Hauteur d'appareil	72 mm
Numéro RAL	9003	Profondeur d'appareil	34.2 mm
Type de raccordement	autre	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Jacks blindés	Non	Temperature d'utilisation /d'installation	5 - 45 °C
Boîtier blindé	Non		
Raccordement de mise à la terre		Temperature de stockage	-20 - 70 °C
séparé	Oui	Sans halogène	Oui
Avec zone de texte	Non	Traitement antimicrobien	Non