

POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU

F34



F34

EAN13: 3586294004018

DOMESTIQUE

FILTRE - FILTRE CARTOUCHE

FILTRE



DESCRIPTION:

FILTRE POLAR PLAST 20X27 SANS INSERTS AVEC MAMELONS

PREVOIR CARTOUCHE EN 9"3/4



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU

F34

INFO SUP.:

VIDE

DEBIT:

min-max: 0.00 - 1.80 m3/h

RACCORDEMENT:

3/4" 20x27 FF

PRESSION (PN):

7 bar

TEMPERATURE:

min-max:5 - 30 °C

INTERVAL D'ENTRETIEN:

SELON UTILISATION - MINIMUM 1 FOIS PAR AN

CONSOMMABLE:

[CJ1020X2](#) [CJFAX2](#) [CJ10CB5](#) [CJ10CA5](#) [CJ10AA](#) [CJFI5X2](#) [FD34JOINT](#)

PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

[FD34CLE](#) [F34EQ](#) [CAR34MF](#) [RDP](#) [EZ](#)



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU

F34



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU

F34C



F34C

EAN13: 3586294003011

DOMESTIQUE

FILTRE - FILTRE CARTOUCHE

FILTRE



DESCRIPTION:

FILTRE CARTOUCHE 20 MIC.20X27 COMPLET EQ-CLE

FILTRE AVEC EQUERRE + CLE + CARTOUCHE

IDEAL POUR ELIMINER LES IMPURETES DANS VOTRE INSTALLATION



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU F34C

INFO SUP.:

FILTRE COMPLET AVEC CARTOUCHE 20µm

DEBIT:

min-max: 0.00 - 1.80 m3/h

RACCORDEMENT:

3/4" 20x27 FF

PRESSION (PN):

7 bar

TEMPERATURE:

min-max:5 - 30 °C

POIDS:

1,2 kg

INTERVAL D'ENTRETIEN:

AUTONOMIE 100m3 OU 6 mois

CONSOMMABLE:

[CJ1020X2](#) [FD34CLE](#) [FD34BOL](#) [FD34JOINT](#)

PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

[RDP](#) [EZ](#) [CAR34ME](#)



POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU F34C

