

Partiela
SORTIE!



Vous l'attendiez, il est ENFIN sorti !
Découvrez dès maintenant
l'édition 16 du catalogue LMC.

> Découvrir

LMC Composants pour
l'ameublement et
l'agencement d'intérieur

Boîtier excentrique EXPANDO Ø20 mm


Titus+

E-code **TNM**


Peut être positionné manuellement.

Blocage par expansion.

Matériau : zamack



RÉF.ARTICLE	PRÉSENTATION	EPAISSEUR DE PANNEAUX (MM)
BOI6616NI	nickelé	16
BOI6619NI	nickelé	19



Partiela
SORTIE!



Vous l'attendiez, il est ENFIN sorti !
Découvrez dès maintenant
l'édition 16 du catalogue LMC.

> Découvrir

LMC Composants pour
l'ameublement et
l'agencement d'intérieur

Boîtier excentrique Ø15 mm

Titus+



E-code **TK3**

Avec système de blocage Klix pour une plus grande résistance de
l'assemblage.

Matériau : zamack



RÉF.ARTICLE	PRÉSENTATION	ÉPAISSEUR DE PANNEAUX (MM)
BOI5619NI	nickelé	19





Vous l'attendiez, il est ENFIN sorti !
Découvrez dès maintenant
l'édition 16 du catalogue LMC.

> Découvrir


LMC Composants pour
l'ameublement et
l'agencement d'intérieur

Tourillon filet bois Ø5 mm



Titus+

E-code **P3M**

Pour système Euro.
Matériau : zamack



RÉF.ARTICLE	LONGUEUR (MM)	PRÉSENTATION
TOU6401	8,5	zingué
TOU6406	11	zingué





Vous l'attendiez, il est ENFIN sorti !
 Découvrez dès maintenant
 l'édition 16 du catalogue LMC.

[> Découvrir](#)

LMC Composants pour
 l'ameublement et
 l'agencement d'intérieur

Tourillon QUICKFIT à expansion **Titus+**

E-code **P3P**


Corps zamack et insert plastique Ø5 mm.
 Matériau : zamack/plastique



RÉF.ARTICLE LONGUEUR (MM)

TOU6407 7,3

TOU6411 11,4





Vous l'attendiez, il est ENFIN sorti !
Découvrez dès maintenant
l'édition 16 du catalogue LMC.

> Découvrir

LMC Composants pour
l'ameublement et
l'agencement d'intérieur

Tourillon QUICKFIT TL2 Ø5 mm

Titus+

E-code **TK1**

Tourillon à expansion, permet une tolérance de perçage du boîtier de -1 à +1 mm.



Avec système de blocage Klix pour une plus grande résistance de l'assemblage.

Perçage Ø8 mm.

Matériau : plastique/zamack



RÉF.ARTICLE	AXE DE PERÇAGE (MM)
TOU5524	24 (23-25)
TOU5534	34 (33-35)





Vous l'attendiez, il est ENFIN sorti !
 Découvrez dès maintenant
 l'édition 16 du catalogue LMC.

> Découvrir



Tourillon standard filet bois Ø5 mm court

Titus+

E-code **TNP**

Avec système de blocage Klix pour une plus grande résistance de l'assemblage.

Empreinte cruciforme.

Matériau : zamack



RÉF.ARTICLE	AXE DE PERÇAGE (MM)	DIAMÈTRE DE PERÇAGE (MM)
TOU5034	34	7 - 8

