


## Déclenchement à distance Geberit type 01, pneumatique, pour rinçage simple touche, poussoir apparent



### Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage apparent
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour réservoirs apparents Geberit AP123

### Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m

- Pour réservoirs apparents Geberit AP140

### Caractéristiques

- Design rond
- Touche de déclenchement saillante
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

### Caractéristiques techniques

Force de déclenchement | < 25 N


- Fourreau, longueur 0,9 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T
116.046.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique	8.5 cm	9 cm	8.5 cm



- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 241.335.00.1) pour s'adapter aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

## Déclenchement à distance Geberit type 01, pneumatique, pour rinçage simple touche, poussoir à encastrer



### Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm

### Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m

- Pour réservoirs apparents Geberit AP123
- Pour réservoirs apparents Geberit AP140

### Caractéristiques

- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

### Caractéristiques techniques

Force de déclenchement | < 25 N


- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.040.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique
116.040.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique



- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 241.335.00.1) pour s'adapter aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

## Déclenchement à distance Geberit type 01, pneumatique, pour rinçage double touche, poussoir apparent



### Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage apparent
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour réservoirs apparents Geberit AP123

### Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m

- Pour réservoirs apparents Geberit AP140

### Caractéristiques

- Design rond
- Touches de déclenchement saillantes
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

### Caractéristiques techniques

Force de déclenchement | < 25 N


- Fourreau, longueur 0,9 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T
116.048.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique	8.5 cm	9 cm	8.5 cm



- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 242.594.00.1) pour adaptation aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

## Déclenchement à distance Geberit type 01, pneumatique, pour rinçage double touche, poussoir à encastrer



### Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm

### Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m

- Pour réservoirs apparents Geberit AP123
- Pour réservoirs apparents Geberit AP140

### Caractéristiques

- Design rond
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit

### Caractéristiques techniques

Force de déclenchement | < 25 N


- Fourreau, longueur 1,7 m
- Boîte d'encastrement avec boîtier de réservation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.042.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique
116.042.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique



- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 242.594.00.1) pour adaptation aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma

## Commande de WC Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, rinçage simple touche, à blocage, antivandalisme



Exemple d'image

### Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Produit antivandalisme
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Delta 12 cm
- Pour réservoirs à encastrer Geberit Kappa 15 cm

- Pour réservoirs apparents Geberit AP123
- Pour réservoirs apparents Geberit AP140
- Pour meubles de salle de bains

### Caractéristiques

- Poussoir en laiton, chromé
- Combinable avec des plaques de déclenchement Geberit pour simple touche et rinçage interrompable ou plaque de fermeture Geberit
- Design rond

### Caractéristiques techniques

Force de déclenchement | < 25 N

### Contenu de la livraison

- Poussoir
- Releveur pneumatique
- Capillaire pneumatique, longueur 2 m

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
115.943.21.1	Chromé brillant	Laiton



- Prévoir releveur pneumatique (n° de réf. 241.335.00.1) pour s'adapter aux réservoirs à encastrer 8 cm Geberit Sigma