


Ferme-portes contemporains

FERME-PORTE FIRST 41 BRAS À GLISSIÈRE



NORMES & LABELS



EN 1154

EN 1634

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ferme-porte FIRST 41 avec technologie à pignon et crémaillère.
Adaptable sur tout type de portes : tirant/poussant – droite/gauche
Fourni avec bras à glissière.
Conforme au marquage CE (EN1154).
Conforme à la réglementation Personnes à Mobilité Réduite Coupe-feu (EN1634) 30 min.
Force de fermeture fixe EN 3.
Vitesse de fermeture, à-coup final et amortissement à l'ouverture réglables en continu.
Pose sur tous types de menuiserie. (Bois, PVC et métal)
Pour portes jusqu'à 1100 mm de largeur et jusqu'à 60kg.
Maximum ouverture d'angle : Côté paumelles 180° et côté opposé paumelles 110° (sans à coup final)
4 couleurs disponibles : Argent, blanc, noir et inox.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chrono :	047488
Réf fournisseur :	G-HR-FIRST411
Désignation :	Ferme-porte FIRST 411
Force :	3
Largeur de porte max (mm) :	950
Poids de porte max (Kg) :	60
Finition :	Argent

RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	DÉSIGNATION	FORCE	LARGEUR DE PORTE MAX (MM)	POIDS DE PORTE MAX (KG)	FINITION
047488 1 2 3	G-HR-FIRST411	Ferme-porte FIRST 411	3	950	60	Argent
047464 4 2 3 5	G-HR-FIRST415	Ferme-porte FIRST 415	3	950	60	Noir
047471 6 2 3 7	G-HR-FIRST410	Ferme-porte FIRST 410	3	950	60	Blanc
008264 8 2 9	G-HR-FIRST413	Ferme-porte FIRST 413	3	950	60	Inox

SCHÉMAS TECHNIQUES



INFORMATIONS LOGISTIQUES



3598640047488

Hauteur de l'article (centimètre) :

12.8

Largeur de l'article (centimètre) :

49