Fiche de données produit



Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Laser points

GPL 3 G



Le laser 3 points robuste et compact avec points laser verts très bien visibles

Les caractéristiques les plus importantes

Portée	jusqu'à 30 m
Précision de mise à niveau	± 0,
Plage de mise à niveau automatique	± 4°

Référence 0 601 066 N00

> Plus d'informations sur le produit

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Diode laser	< 1 mW, 500 – 540 nm
Température de service	-10 - 45°C
Température de stockage	-20 - 70°C
Classe laser	2
Portée	jusqu'à 30 m
Précision de mise à niveau	± 0,35 mm/m* (excepté point laser vers le bas), ± 0,7 mm/m* (point laser vers le bas)
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Temps de nivellement	4 s
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 65
Alimentation	2 piles 1,5 V LR6 (AA)
Autonomie, max.	8 h
Filetage du trépied	1/4"
Poids env.	0,35 kg
Projection	3 points

Fiche de données produit



Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Visibilité jusqu'à quatre fois meilleure que les points rouges grâce aux points laser verts
- Gronde robustesse pour les environnements exigeants : grâce au boîtier caoutchouté avec fenêtres vitrées en retrait et à la protection contre la poussière et les projections d'eau (IP 65)
- Support rotatif intégré avec aimants puissants pour une fixation sûre et rapide



















