

## POINTES TÊTE PLATE

Pointes tête plate pour utilisation courante dans les travaux de charpente, menuiserie ou entretien général. Emballage carton de 5 kg, filmé à la demande.

- Conformité aux normes :

NFEN 14592 (éléments de fixation structure à ossature bois) NFEN 10218-1 (fil machine matiére premiére)

NFEN 10016 (résistance et contrôle)

- Certification CE

- Autres conditionnements possibles : 1 kg et 500 gr.

- sur demande : tête plate Inox, Cuivre, Laiton

## POINTES TÊTE PLATE GAMME STANDARD GALVANISÉES ZINGUÉES



| Øx Lg mm  | Nbr / kg env. | Code             | Dénomination |
|-----------|---------------|------------------|--------------|
| 1.8 X 30  | 1500          | 3 660527 21225 5 | TP12X30ZN05  |
| 2.0 X 35  | 1070          | 3 660527 11025 4 | TP13X35ZN05  |
| 2.2 X 40  | 790           | 3 660527 11035 3 | TP14X40ZN05  |
| 2.4 X 50  | 520           | 3 660527 11055 1 | TP15X50ZN05  |
| 2.7 X 55  | 370           | 3 660527 21365 8 | TP16X55ZN05  |
| 2.7 X 60  | 340           | 3 660527 11065 0 | TP16X60ZN05  |
| 3.0 X 55  | 270           | 3 660527 11075 9 | TP17X55ZN05  |
| 3.0 X 70  | 240           | 3 660527 11085 8 | TP17X70ZN05  |
| 3.5 X 70  | 175           | 3 660527 21415 0 | TP18X70ZN05  |
| 3.5 X 80  | 150           | 3 660527 11095 7 | TP18X80ZN05  |
| 4.0 X 90  | 110           | 3 660527 11105 3 | TP19X90ZN05  |
| 4.5 X 100 | 75            | 3 660527 11115 2 | TP20X100ZN05 |
| 5.0 X 110 | 56            | 3 660527 11125 1 | TP21X110ZN05 |
| 5.0 X 125 | 48            | 3 660527 11135 0 | TP21X125ZN05 |
| 5.5 X 140 | 35            | 3 660527 11145 9 | TP22X140ZN05 |
| 6.0 X 160 | 25            | 3 660527 11155 8 | TP23X160ZN05 |
| 6.5 X 180 | 20            | 3 660527 11165 7 | TP24X180ZN05 |
| 7.0 X 200 | 15            | 3 660527 11175 6 | TP25X200ZN05 |

Les dimensions répertoriées ne sont pas exhaustives et nous pouvons réaliser à la demande d'autres dimensions sous réserve d'une quantité minimale pour la mise en fabrication ...N'hésitez pas à nous consulter!