

TRADITION Anti-contact double

La version anti-contact est également disponible pour les collectivités ou le milieu hospitalier.

RETILITH®
Technology



Texte pour appel d'offre

Abattant de WC anti-contact en bois réticulé® (RETILITH®) avec couvercle.

Certifié NF, M2, F1.

Garantie 10 ans,

peinture polyuréthane bi-composant.

Dimensions : L 437-447 mm l 380 mm

Angle d'ouverture 180°.

Anticontact double : 2,9 Kg

Fixations par charnière et vis inox via une double lumière 20 mm.

Vissage par le dessus sur 2 tampons antidérapants. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe 130 à 170 mm.




VISSAGE PAR LE
DESSUS

VIS EN INOX

GARANTIE 10 ANS

CHARNIÈRES INOX



	+++
	+++
	+++
	+++

Modèle	Référence	Emballage	Colisage	Poids
ANTI-CONTACT Double noir	7AD00020201B	CARTON	6	2,9 Kg

TRADITION Double

De forme classique, l'abattant Tradition s'adapte sur toutes les cuvettes standard. Il existe avec ou sans couvercle, et peut être fabriqué dans toutes les couleurs, et en décor bois.

RETILITH®
Technology



VISSAGE PAR LE
DESSUS


VIS EN
INOX

GARANTIE
10 ANS

CHARNIÈRES
INOX

Texte pour appel d'offre

Abattant de WC en bois réticulé® (RETILITH®) avec couvercle.
Certifié NF, M2, F1.
Garantie 10 ans, peinture polyuréthane bi-composant.
Dimensions : L 437-447 mm | 380 mm
Angle d'ouverture 180°.
Double avec couvercle : 3 Kg
Fixations par charnière et vis inox via une double lumière 20 mm.
Vissage par le dessus sur 2 tampons antidérapants. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe 130 à 170 mm.



	+++
	+++
	+++
	+++

Modèle	Référence *	Emballage	Colisage	Poids
CLASSIQUE Double blanc	7TD00010206B	CARTON	6	3 Kg



TRADITION Simple

RETILITH®
Technology



Texte pour appel d'offre

Abattant de WC en bois réticulé® (RETILITH®) sans couvercle.

Certifié NF, M2, F1.

Garantie 10 ans,
peinture polyuréthane bi-composant.

Dimensions : L 437-447 mm | 380 mm

Angle d'ouverture 180°.

Simple sans couvercle : 1,4 Kg

Fixations par charnière et vis inox via une double lumière 20 mm.

Vissage par le dessus sur 2 tampons antidérapants. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe 130 à 170 mm.



VISSAGE PAR LE
DESSUS

VIS EN
INOX

GARANTIE
10 ANS

CHARNIÈRES
INOX

Modèle	Référence *	Emballage	Colisage	Poids
CLASSIQUE Simple couleur	7TSxxxx0101	BULL PACK	6	1,4 Kg