Vega

Les serrures en applique Vega monopoint garantissent un haut niveau de sécurité, pour des usages très intensifs. Elles sont disponibles en modèle standard pour les portes, et en modèle spécifique grille.









APPLICATIONS

Les serrures en applique Vega sont recommandées pour les environnements nécessitant un haut niveau de sécurité - Pour des portes intérieures et extérieures : locaux professionnels, bâtiments industriels, portes cochères...

Il existe des modèles spécifiques avec des pênes allongés pour les grilles et portails



LES + PRODUITS

- Usage très intensif
- Haut niveau de sécurité et grande résistance à l'effraction
- Confort d'utilisation : effort à la clé minimisé
- Modèles grilles avec pênes allongés pour des applications grilles et portails
- Large choix de cylindres et clés avec possibilité de plans en s'entrouvrant, en passe-général, en passe-partiel



CARACTÉRISTIQUES

MODELE HORIZONTAL

- · Coffre
- (L) 140 mm x (H) 88 mm x (P) 29 mm
- Axe 55 mm
- Entraxe : 60 mm
- · Finition : Peinture époxy bronze
- · Carré : 6 mm

MODELE VERTICAL

- Coffre
- (L) 70 mm x (H) 120 mm x (P) 29 mm
- Axe 45 mm
- Entraxe : 67 mm
- · Finition : Peinture époxy bronze
- Carré : 7 mm

MODELES HORIZONTAL ET VERTICAL

- · Pênes :
- Pêne ½ tour en acier, fonction équerre
- Saillie du pêne ½ tour : 16 mm en standard, 21 mm pour les modèles spéciales grilles
- · Pêne dormant en acier
- Course du pêne dormant : 22 mm en standard, 22 mm pour les modèles spéciales grilles
- Disponible en main droite ou main gauche, tirant ou poussant
- Livrée avec cylindre JPM : Keso 4000 S Omega (4 clés), Quarz'up (3 clés), 5 pistons (3 clés)
- · Livrée avec gâche et vis de fixation

Serrure en applique Vega

Réf Cat.	Réf Four.	Dimensions	Fonction	Finition
23210L40	833740-01-0A	40mm	Varié	Laiton
23210L40N3	833740-01-0A06	40mm	Sur numéro BY1737	Laiton
23210L40N4	833740-01-0A07	40mm	Sur numéro BY2670	Laiton
23210L40N5	833740-01-0A05	40mm	Sur numéro BY0347	Laiton
23210L45	833745-01-0A	45mm	Varié	Laiton
23210L45N3	833745-01-0A06	45mm	Sur numéro BY1737	Laiton
23210L45N4	833745-01-0A07	45mm	Sur numéro BY2670	Laiton
23210L45N5	833745-01-0A05	45mm	Sur numéro BY0347	Laiton
23210L50	833750-01-0A	50mm	Varié	Laiton
23210L50N3	833750-01-0A06	50mm	Sur numéro BY1737	Laiton
23210L50N4	833750-01-0A07	50mm	Sur numéro BY2670	Laiton
23210L50N5	833750-01-0A05	50mm	Sur numéro BY0347	Laiton
23210L60	833760-01-0A	60mm	Varié	Laiton
23210L60N3	833760-01-0A06	60mm	Sur numéro BY1737	Laiton
23210L60N4	833760-01-0A07	60mm	Sur numéro BY2670	Laiton
23210L60N5	833760-01-0A05	60mm	Sur numéro BY0347	Laiton
23210L70	833770-01-0A	70mm	Varié	Laiton
23210L70N3	833770-01-0A06	70mm	Sur numéro BY1737	Laiton
23210L70N4	833770-01-0A07	70mm	Sur numéro BY2670	Laiton
23210L70N5	833770-01-0A05	70mm	Sur numéro BY0347	Laiton
23210L80	833780-01-0A	80mm	Varié	Laiton
23210L80N3	833780-01-0A06	80mm	Sur numéro BY1737	Laiton
23210L80N4	833780-01-0A07	80mm	Sur numéro BY2670	Laiton
23210L80N5	833780-01-0A05	80mm	Sur numéro BY0347	Laiton

