

AMPOULE LED - COUP DE VENT - E14 4W - 350 LM - 2700K

REF : 7459



Ref. 7459

Culot : E14

Lumens : 350 Lm

Puissance absorbée : 4W

Puissance restituée : \approx 35W

Dimmable : Non

Température couleur : 2700K

Dimensions (\varnothing x H) : \varnothing 35 x 127 mm

Emballage : Blister

EAN : 3701124412553

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : $>$ 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : $>$ 80

Lumens / watt : \approx 87,5 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : $>$ 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 200°

Matériaux utilisés : PC + Alu


Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF $>$ 100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : \approx 0,038Kg

Dimensions



AMPOULE LED - COUP DE VENT - E14 4W - 320 LM - 4000K

REF : 7461C



Ref. 7461C

Culot : E14

Lumens : 320 Lm

Puissance absorbée : 4W

Puissance restituée : ≈35W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H): Ø37 x 131 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173774586

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈80 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 200°

Matériaux utilisés : PC + Verre + Alu


Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP40

Poids Net : ≈0,028Kg

Dimensions



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

AMPOULE LED - COUP DE VENT - E14 4W- 320 LM - 3000K

REF : 74601B



Ref. 74601B

Culot : E14

Lumens : 320

Puissance absorbée : 4W

Puissance restituée : ≈35W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

Dimensions (Ø x H) : Ø37 mm x 132 mm

Emballage : Blister

EAN : 3760173777549

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈80 Lm/w

Paramètres Electriques

Voltage : AC 220-240V

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 180°

Matériaux utilisés : Céramique + Verre

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP40

Poids Net : ≈0,030Kg

