

LANIERES SOUPLES PVC

+80°C -20°C

CARACTERISTIQUES

Les lanières de portes **ALFAFLEX** sont réalisées en PVC souple transparent et trouvent leur place partout où il est nécessaire de protéger un bâtiment en doublage de portes extérieures ou en cloison intérieure tout en conservant un accès facile aux piétons et aux chariots élévateurs. Leurs bords arrondis évitent tous risques de coupures, elles sont résistantes aux U.V. et gardent leur souplesse à basses températures



Nos lanières cristal et polar sont alimentaires suivant le réglement européen 10/2011agréées par le laboratoire d'essai IANESCO RE-15 / 06678 et RE - 15 / 18299

TOLERANCES GENERALES

Epaisseur: +0 / -0,3 mm, Largeur: +0 / -5 mm, Longueur: +1 à +2 %, Poids: ±5 %

Confection de portes souples pour bâtiments, séparations dans un atelier, protections de machines, protections contre la poussière, entretien des portes existantes. Entrepôts et véhicules frigorifiques, chambres froides

Туре	Coloris	Dureté	Température	
Standard	℃ Cristal bleu transparent	75 ShA	-20°C +50°C	
Polar - grand froid	רוֹstal bleu transparent	65 ShA	-40°C +20°C	
Lanière de couleur	Rouge translucide Bronze translucide Vert translucide	75 ShA	-20°C +50°C	



STANDARD - COLORIS : CRISTAL BLEU TRANSPARENT ALIMENTAIRE						
Largeur x épaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Longueur (m)		Prix		
		25m	50m	(€/m)		
100 x 2	0,24	-	LA 1002050			
100 x 3	0,36	-	LA 1003050			
150 x 2	0,36	-	LA 1502050			
150 x 3	0,55	-	LA 1503050			
190 x 2	0,43	-	LA 1902050			
200 x 2	0,48	LA 2002025	LA 2002050			
200 x 3	0,74	LA 2003025	LA 2003050			
300 x 2	0,74	LA 3002025	LA 3002050			
300 x 3	1,10	LA 3003025	LA 3003050			
300 x 4	1,46	-	LA 3004050			
300 x 5	1,85	-	LA 3005050			
380 x 4	1,80	-	LA 3804050			
400 x 3	1,50	-	LA 4003050			
400 x 4	2,00	-	LA 4004050			