


Accessoires de cheminement pour conduit rigide avec degré de protection IP40 et IP67.

Couleur	Gris RAL 7035	Indice de protection	IP44
Longueur (mm)	135	Ø externe (mm)	24
Ø interne (mm)	13	Pour tubes Ø externe (mm)	16
Electrocod	21221		

DIMENSIONS




SYMBOLE TECHNIQUE

IP

IP44

NORMES ET HOMOLOGATIONS






Accessoires de cheminement pour conduit rigide avec degré de protection IP40 et IP67.

Couleur	Gris RAL 7035	Indice de protection	IP44
Longueur (mm)	160	Ø externe (mm)	30
Ø interne (mm)	17	Pour tubes Ø externe (mm)	20
Electrocod	21221		

DIMENSIONS




SYMBOLE TECHNIQUE

IP

IP44

NORMES ET HOMOLOGATIONS


CE



Accessoires de cheminement pour conduit rigide avec degré de protection IP40 et IP67.

Couleur	Gris RAL 7035	Indice de protection	IP44
Longueur (mm)	205	Ø externe (mm)	35
Ø interne (mm)	21.5	Pour tubes Ø externe (mm)	25
Electrocod	21221		

DIMENSIONS



SYMBOLE TECHNIQUE

IP

IP44

NORMES ET HOMOLOGATIONS

