

**Embouts 1/4 fente pour matériaux
tendres**

E-112-F...






DESCRIPTION

Embouts 1/4 fente pour matériaux tendres

Embouts durs. Entraînement 1/4.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 1173, DIN 3126



DONNÉES SPÉCIFIQUES



Référence commerciale	L (mm)	Poids (g)	d (mm)	e (mm)	Empreinte mm	Garantie
E-112-F3 (non commercialisé)	25	5	3	0.5	3	C
E-112-F5,6 (non commercialisé)	25	5	5.5	1	5.5	C
E-112-F6,5 (non commercialisé)	25	27	6.5	1.2	6.5	C
E-112-F5,5 (non commercialisé)	25	27	5.5	0.8	5.5	C
E-112-F8 (non commercialisé)	25	5	8	1.2	8	C
E-112-F6 (non commercialisé)	25	5	6	1	6	C

E-112-F4,5 (non commercialisé)	25	27	4.5	0.6	4.5	C
E-112-F8,1 (non commercialisé)	25	5	8	1.6	8	C
E-112-F4 (non commercialisé)	25	27	4	0.5	4	C

Garantie appliquée

C | Consommable

Les produits de cette catégorie ne sont pas échangés et sont liés à un phénomène d'usure normale.

[>> En savoir plus](#)

