

## VIDAGE LAVABO /VIDAGE LAVABO, VASQUE, BIDET

### BONDE LAITON AVEC LANterne

## Culbuto

### [+] CLAPET ROTATIF

#### • CARACTERISTIQUES

- Bonde lavabo-vasque "culbuto"
- H. 80 mm
- Clapet rotatif laiton chromé diam. 38 mm
- Corps laiton chromé
- Serrage 32 à 55 mm
- Avec lanterne
- Débit : 58 l/mn
- Pour vasque avec trop-plein



Clapet laiton chromé pivotant

L'intercalaire de bonde permet de canaliser vers l'évacuation, toute éventuelle fuite le long des filets de serrage de la bonde, notamment si le trop-plein venait à déborder ou si le joint d'étanchéité venait à se dégrader sur la durée.


Les réfs. 125500 et 125600 sont préconisées avec les bondes en laiton chromé réfs. : 120600 000 00, 122000 000 00, 122100 000 00, 122700 000 00, 123100 000 00 et 123700 000 00.



réf. 125500



réf. 125600



Réf.: 120600 000 00

Finition : Laiton chromé

Emb. : Boîte

Ean : 3364549218256



vidéo, notice,  
réparabilité...

## VIDAGE LAVABO /VIDAGE LAVABO, VASQUE, BIDET

### BONDE LAITON DIGICLIC TROP PLEIN H65

#### • CARACTERISTIQUES

- Bonde lavabo-vasque digiclic
- H. 65 mm
- Clapet laiton chromé diam. 68 mm
- Corps laiton chromé
- Serrage 30 à 40 mm
- Avec lanterne
- Débit : 19 l/mn
- Pour vasque avec trop-plein



L'intercalaire de bonde permet de canaliser vers l'évacuation, toute éventuelle fuite le long des filets de serrage de la bonde, notamment si le trop-plein venait à déborder ou si le joint d'étanchéité venait à se dégrader sur la durée.


Les réfs. 125500 et 125600 sont préconisées avec les bondes en laiton chromé réfs. : 120600 000 00, 122000 000 00, 122100 000 00, 122700 000 00, 123100 000 00 et 123700 000 00.



réf. 125500



réf. 125600



Réf.: 122000 000 00

Finition : Laiton chromé

Emb. : Boîte

Ean : 3364549201821



vidéo, notice,  
réparabilité...

VIDAGE LAVABO /VIDAGE LAVABO, VASQUE, BIDET

## BONDE LAITON DIGICLIC LANTERNE

### • CARACTERISTIQUES

- Bonde lavabo-vasque digiclic
- H. 58 mm
- Clapet laiton chromé diam. 66 mm
- Corps laiton chromé
- Serrage 32 à 35 mm
- Avec lanterne
- Débit : 37 l/mn
- Pour vasque avec trop-plein



### • AVANTAGES



Certifié conforme à la norme NF

L'intercalaire de bonde permet de canaliser vers l'évacuation, toute éventuelle fuite le long des filets de serrage de la bonde, notamment si le trop-plein venait à déborder ou si le joint d'étanchéité venait à se dégrader sur la durée.


Les réfs. 125500 et 125600 sont préconisées avec les bondes en laiton chromé réfs. : 120600 000 00, 122000 000 00, 122100 000 00, 122700 000 00, 123100 000 00 et 123700 000 00.



réf. 125500



réf. 125600



Réf.: 122100 000 00

Finition : Laiton chromé

Emb. : Boîte

Ean : 3364549218263




vidéo, notice,  
réparabilité...

**VIDAGE LAVABO** /VIDAGE LAVABO, VASQUE, BIDET

## BONDE LAITON ECOULEMENT LIBRE H 60

### • CARACTERISTIQUES

- Bonde lavabo-vasque écoulement libre
- H. 60 mm
- Clapet laiton chromé diam. 66 mm
- Corps laiton chromé
- Serrage 8 à 35 mm
- Sans lanterne
- Débit : 45 l/mn
- Pour vasque sans trop-plein



Réf.: 122500 000 00

Finition : Laiton chromé

Emb. : Boîte

Ean : 3364549201838



vidéo, notice,  
réparabilité...

VIDAGE LAVABO /VIDAGE LAVABO, VASQUE, BIDET

## BONDE DE LAVABO UNIVERSELLE, NF

### CUT&CLICK®

[+] AVEC FILTRE INTÉGRÉ

#### • CARACTERISTIQUES

- Bonde universelle lavabo-vasque digiclic ou fixe
- H.100 mm
- Clapet inox diam. 65 mm
- Corps ABS chromé recoupable
- Serrage 5 à 87 mm
- Avec/sans lanterne
- Débit : 38 à 40 l/mn
- S'adapte à l'épaisseur de la vasque
- Filtre intégré amovible



#### • AVANTAGES



Pose aisée et rapide



Accès direct à la canalisation : nettoyage facile sans outils



Labellisé solution durable et écologique




Certifié conforme à la norme NF




Adaptable à l'épaisseur de vasque



Désopercule pour trop-plein



Filtre intégré entretien facile



Réf.: 122900 000 00

Finition : Inox

Emb. : Sachet

Ean : 3364549247379



vidéo, notice,  
réparabilité...

**VIDAGE LAVABO** /VIDAGE LAVABO, VASQUE, BIDET

## BONDE LAITON LAVABO H100 AVEC LANTERNE

### • CARACTERISTIQUES

- Bonde lavabo-vasque digiclic
- H. 100 mm
- Clapet laiton chromé diam. 68 mm
- Corps laiton chromé
- Serrage 30 à 75 mm
- Avec lanterne
- Débit : 35 l/mn
- Pour plans ou vasques de forte épaisseur avec trop-plein



L'intercalaire de bonde permet de canaliser vers l'évacuation, toute éventuelle fuite le long des filets de serrage de la bonde, notamment si le trop-plein venait à déborder ou si le joint d'étanchéité venait à se dégrader sur la durée.


Les réfs. 125500 et 125600 sont préconisées avec les bondes en laiton chromé réfs. : 120600 000 00, 122000 000 00, 122100 000 00, 122700 000 00, 123100 000 00 et 123700 000 00.



réf. 125500



réf. 125600



Réf.: 123100 000 00

Finition : Laiton chromé

Emb. : Boîte

Ean : 3364549250263




vidéo, notice,  
réparabilité...

VIDAGE LAVABO /VIDAGE LAVABO, VASQUE, BIDET

## BONDE LAVABO LAITON ÉCOULEMENT LIBRE

### • CARACTERISTIQUES

- Bonde lavabo-vasque écoulement libre
- H. 100 mm
- Clapet fixe laiton chromé diam. 68 mm
- Corps laiton chromé
- Serrage 9 à 75 mm
- Sans lanterne
- Débit : 77 l/mn
- Pour plans ou vasques de forte épaisseur sans trop-plein



Réf.: 123500 000 00

Finition : Laiton chromé

Emb. : Boîte

Ean : 3364549201852



vidéo, notice,  
réparabilité...