

DOUILLE DE RACCORD DE TUYAUX COUDÉS 3/8", 12 MMRÉFÉRENCE : **460.5086**EAN : **4042146788837**

- Pour le montage et le démontage de raccords coudés de conduites et suspensions pneumatiques
- Douilles à ouverture latérale
- Pour les endroits difficiles d'accès
- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



Code EAN	4042146788837
Entraînement en pouces	3/8 "
Forme	Construction fine
Longueur totale en mm	50,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin
Norme	DIN 3120 / ISO 1174
Taille du profil en mm	12,0 mm
Poids	49 g

DOUILLE DE RACCORD DE TUYAUX COUDÉS 3/8", 14 MMRÉFÉRENCE : **460.5087**EAN : **4042146788851**

- Pour le montage et le démontage de raccords coudés de conduites et suspensions pneumatiques
- Douilles à ouverture latérale
- Pour les endroits difficiles d'accès
- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



Code EAN	4042146788851
-----------------	---------------

Entraînement en pouces	3/8 "
-------------------------------	-------

Forme	Construction fine
--------------	-------------------

Longueur totale en mm	50,0 mm
------------------------------	---------

Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin
----------------	---------------------------------

Norme	DIN 3120 / ISO 1174
--------------	---------------------

Taille du profil en mm	14,0 mm
-------------------------------	---------

Poids	57 g
--------------	------

DOUILLE DE RACCORD DE TUYAUX COUDÉS 3/8", 17 MMRÉFÉRENCE : **460.5088**EAN : **4042146788882**

- Pour le montage et le démontage de raccords coudés de conduites et suspensions pneumatiques
- Douilles à ouverture latérale
- Pour les endroits difficiles d'accès
- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



Code EAN	4042146788882
Entraînement en pouces	3/8 "
Forme	Construction fine
Longueur totale en mm	50,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin
Norme	DIN 3120 / ISO 1174
Taille du profil en mm	17,0 mm
Poids	83 g

DOUILLE DE RACCORD DE TUYAUX COUDÉS 3/8", 19 MMRÉFÉRENCE : **460.5089**EAN : **4042146789315**

- Pour le montage et le démontage de raccords coudés de conduites et suspensions pneumatiques
- Douilles à ouverture latérale
- Pour les endroits difficiles d'accès
- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



Code EAN	4042146789315
Entraînement en pouces	3/8 "
Forme	Construction fine
Longueur totale en mm	50,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin
Norme	DIN 3120 / ISO 1174
Taille du profil en mm	19,0 mm
Poids	92 g

DOUILLE DE RACCORD DE TUYAUX COUDÉS 3/8", 22 MM

RÉFÉRENCE : 460.5090

EAN : 4042146789322



Code EAN	4042146789322
Entraînement en pouces	3/8 "
Forme	Construction fine
Longueur totale en mm	50,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin
Norme	DIN 3120 / ISO 1174
Taille du profil en mm	22,0 mm
Poids	116 g