



Protection des pieds

KEMIS S4 SR

AGROALIMENTAIRE

Botte de sécurité lisse facilitant un nettoyage rapide et apportant une protection contre le froid, idéale pour les métiers de l'agroalimentaire



Avantages spécifiques



Confort

- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Légèreté du produit pour limiter la fatigue tout au long de la journée
- Ergonomie du chaussant pour assurer le confort au porté



Performance

- Construction du modèle pour une grande isolation au froid
- Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle



Facilité d'utilisation

- Ergot arrière qui facilite le déchaussement

Applications

- Production / Transformation
- Hôtellerie et restauration
- Nettoyage
- Travail temporaire
- Transport
- Stockage

Certifications et normes



EN ISO 20345

S4 CI FO A E SR



IRAM 3610

CI FO A E SR



KEMIS S4 SR

AGROALIMENTAIRE

Protection des pieds

Botte de sécurité lisse facilitant un nettoyage rapide et apportant une protection contre le froid, idéale pour les métiers de l'agroalimentaire

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	Botte
Matériau et finition de tige	PVC
Hauteur de tige en pointure 42	37 cm
Tour de mollet pointure 42	44 cm
Embout de sécurité	Acier Inoxydable
Matériau de doublure	Textile
Matériau première de propreté	Feutre
Caractéristique de la première de propreté	Amovible
Matériau semelle	Nitrile, PVC
Technologie de la semelle	Injectée
Poids	1020 grammes par chaussure
Plage de taille	35 → 47



Protection des pieds

KEMIS S4 SR

AGROALIMENTAIRE

Botte de sécurité lisse facilitant un nettoyage rapide et apportant une protection contre le froid, idéale pour les métiers de l'agroalimentaire

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
KEMISS4BC35	Blanc-Bleu	35	KEMIS S4 SR	3295249256616	13295249256613	6	1	10.5 kg	40.2 cm	41.6 cm	37.4 cm
KEMISS4BC36	Blanc-Bleu	36	KEMIS S4 SR	3295249257927	13295249257924	6	1	10.5 kg	40.2 cm	42.0 cm	37.8 cm
KEMISS4BC37	Blanc-Bleu	37	KEMIS S4 SR	3295249257934	13295249257931	6	1	11.3 kg	40.6 cm	41.0 cm	37.4 cm
KEMISS4BC38	Blanc-Bleu	38	KEMIS S4 SR	3295249257941	13295249257948	6	1	11.3 kg	41.0 cm	42.0 cm	37.0 cm
KEMISS4BC39	Blanc-Bleu	39	KEMIS S4 SR	3295249257958	13295249257955	6	1	12.1 kg	40.8 cm	42.2 cm	37.6 cm
KEMISS4BC40	Blanc-Bleu	40	KEMIS S4 SR	3295249257965	13295249257962	6	1	12.1 kg	39.0 cm	42.2 cm	37.8 cm
KEMISS4BC41	Blanc-Bleu	41	KEMIS S4 SR	3295249257972	13295249257979	6	1	13.1 kg	41.0 cm	41.8 cm	37.4 cm
KEMISS4BC42	Blanc-Bleu	42	KEMIS S4 SR	3295249257989	13295249257986	6	1	13.0 kg	41.4 cm	42.0 cm	37.2 cm
KEMISS4BC43	Blanc-Bleu	43	KEMIS S4 SR	3295249257996	13295249257993	6	1	13.8 kg	40.8 cm	42.2 cm	36.4 cm
KEMISS4BC44	Blanc-Bleu	44	KEMIS S4 SR	3295249258009	13295249258006	6	1	13.9 kg	40.8 cm	41.6 cm	37.6 cm
KEMISS4BC45	Blanc-Bleu	45	KEMIS S4 SR	3295249258016	13295249258013	6	1	15.0 kg	41.2 cm	41.8 cm	37.2 cm
KEMISS4BC46	Blanc-Bleu	46	KEMIS S4 SR	3295249258023	13295249258020	6	1	13.4 kg	40.0 cm	40.6 cm	35.0 cm
KEMISS4BC47	Blanc-Bleu	47	KEMIS S4 SR	3295249258030	13295249258037	6	1	16.3 kg	40.8 cm	42.2 cm	37.6 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height