SOLO 990

PVC | Non poudré

Le meilleur rapport qualité prix pour des gestes précis.

PROTECTION CHIMIQUE **TYPE C**

EN ISO 374-1





EN ISO 374-5

VIRUS

CAT.3

0334

DEXTERITÉ

EN 420: 5/5



AVANTAGES SPÉCIFIQUES

Confort

• Précision des gestes : grande finesse du gant.



Qualité garantie

• Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



Pratique

- Facilité d'utilisation : gantage et dégantage aisés.
- Protection adaptée aux usages de courte durée.

INDUSTRIES

Industrie mécanique/automobile

APPLICATIONS

- Mise en conserve
- Manipulations alimentaires
- Préparations alimentaires
- Travaux de préparation et de conditionnement
- Conditionnement
- Assemblage de petites pièces



SOLO 990

PVC | Non poudré

(LÉGENDES)

EN ISO 374-1

DANGERS CHIMIQUES



TYPE C

EN ISO 374-5



MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries, champignons et virus

Ţ

ALIMENTAIRE 10/2011 (plastique)

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Non poudré
Finition extérieure	Lisse
Matière	PVC
Caractéristique manchette	Bord roulé
Couleur	Blanc Translucide
Longueur (cm)	24
Epaisseur (mm)	0.07
Tailles	6789
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.5E+11 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	7.3E+8 Ω

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	100 gants/boîte 1000 gants/carton
-----------------	--------------------------------------

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1660
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367
 Lyon Cedex 07- FRANCE

