

EXTRACTEUR UNIVERSEL À 2 GRIFFES À BLOCAGE RAPIDE 20-90 MM


RÉFÉRENCE : 620.1701

EAN : 4042146302958

- Fonction de réglage et de blocage rapide des griffes
- Peut être utilisé en prise interne ou externe en inversant les griffes
- Peut être utilisé avec différentes griffes et vis de force hydraulique disponibles en accessoires
- Vis de force avec filetage durci



6 pans extérieur en mm	17,0
Attribut de fonction 1	Enfichable, extracteur intérieur/extérieur
Code EAN	4042146302958
Couple de serrage max Nm	80 Nm
Écartement C des extracteurs	70-130 mm
Envergure A en mm	20-90 mm
Hauteur des pointes des griffes D	3,0 mm
Largeur des griffes G	20,0 mm
Matière	Acier
Nombre de griffes	Avec 2 griffes
Pression max. t	4,5
Profondeur de prise B	100,0 mm
Profondeur de prise des griffes E	13,0 mm
Profondeur totale des griffes F	25,0 mm
Vis de force mm	M14x1,5 x 130
Poids	1000 g



EXTRACTEUR UNIVERSEL À 2 GRIFFES À BLOCAGE RAPIDE 25-130 MM


RÉFÉRENCE : 620.1702

EAN : 4042146302965

- Avec serrage rapide
- Peut être utilisé en prise interne ou externe en inversant les griffes
- Vis de force hydraulique adaptable sur filetage G1/2" / G3/4"
- Vis de force avec filetage durci
- En Acier spécial



6 pans extérieur en mm	17,0
Attribut de fonction 1	Enfichable, extracteur intérieur/extérieur
Code EAN	4042146302965
Couple de serrage max Nm	80 Nm
Écartement C des extracteurs	80-180 mm
Envergure A en mm	25-130 mm
Hauteur des pointes des griffes D	3,0 mm
Largeur des griffes G	20,0 mm
Matière	Acier
Nombre de griffes	Avec 2 griffes
Pression max. t	4,5
Profondeur de prise B	100,0 mm
Profondeur de prise des griffes E	13,0 mm
Profondeur totale des griffes F	25,0 mm
Vis de force mm	M14x1,5 x 130
Poids	1,20 kg



EXTRACTEUR UNIVERSEL À 2 GRIFFES À BLOCAGE RAPIDE 50-160 MM


RÉFÉRENCE : 620.1703

EAN : 4042146302972

- Avec serrage rapide
- Peut être utilisé en prise interne ou externe en inversant les griffes
- Vis de force hydraulique adaptable sur filetage G1/2" / G3/4"
- Vis de force avec filetage durci
- En Acier spécial



6 pans extérieur en mm	22,0
Attribut de fonction 1	Enfichable, extracteur intérieur/extérieur
Code EAN	4042146302972
Couple de serrage max Nm	150 Nm
Écartement C des extracteurs	108-220 mm
Envergure A en mm	50-160 mm
Hauteur des pointes des griffes D	4,0 mm
Largeur des griffes G	25,0 mm
Matière	Acier
Nombre de griffes	Avec 2 griffes
Pression max. t	6,5
Profondeur de prise B	150,0 mm
Profondeur de prise des griffes E	16,0 mm
Profondeur totale des griffes F	35,0 mm
Vis de force mm	G1/2"x14g x 210
Poids	3,00 kg



EXTRACTEUR UNIVERSEL À 2 GRIFFES À BLOCAGE RAPIDE 60-200 MM


RÉFÉRENCE : 620.1704

EAN : 4042146302989

- Avec serrage rapide
- Peut être utilisé en prise interne ou externe en inversant les griffes
- Vis de force hydraulique adaptable sur filetage G1/2" / G3/4"
- Vis de force avec filetage durci
- En Acier spécial



6 pans extérieur en mm	22,0
Attribut de fonction 1	Enfichable, extracteur intérieur/extérieur
Code EAN	4042146302989
Couple de serrage max Nm	150 Nm
Écartement C des extracteurs	120-270 mm
Envergure A en mm	60-200 mm
Hauteur des pointes des griffes D	4,0 mm
Largeur des griffes G	25,0 mm
Matière	Acier
Nombre de griffes	Avec 2 griffes
Pression max. t	6,5
Profondeur de prise B	150,0 mm
Profondeur de prise des griffes E	16,0 mm
Profondeur totale des griffes F	35,0 mm
Vis de force mm	G1/2"x14g x 210
Poids	3,30 kg



EXTRACTEUR UNIVERSEL À 2 GRIFFES À BLOCAGE RAPIDE 80-250 MM


RÉFÉRENCE : 620.1705

EAN : 4042146302996

- Avec serrage rapide
- Peut être utilisé en prise interne ou externe en inversant les griffes
- Vis de force hydraulique adaptable sur filetage G1/2" / G3/4"
- Vis de force avec filetage durci
- En Acier spécial



6 pans extérieur en mm	27,0
Attribut de fonction 1	Enfichable, extracteur intérieur/extérieur
Code EAN	4042146302996
Couple de serrage max Nm	320 Nm
Écartement C des extracteurs	160-330 mm
Envergure A en mm	80-250 mm
Hauteur des pointes des griffes D	5,0 mm
Largeur des griffes G	35,0 mm
Matière	Acier
Nombre de griffes	Avec 2 griffes
Pression max. t	11
Profondeur de prise B	200,0 mm
Profondeur de prise des griffes E	25,0 mm
Profondeur totale des griffes F	54,0 mm
Vis de force mm	G3/4"x14g x 280
Poids	7,40 kg



EXTRACTEUR UNIVERSEL À 2 GRIFFES À BLOCAGE RAPIDE 80-350 MM

RÉFÉRENCE : 620.1706

EAN : 4042146303009

- Avec serrage rapide
- Peut être utilisé en prise interne ou externe en inversant les griffes
- Vis de force hydraulique adaptable sur filetage G1/2" / G3/4"
- Vis de force avec filetage durci
- En Acier spécial



6 pans extérieur en mm	27,0
Attribut de fonction 1	Enfichable, extracteur intérieur/extérieur
Code EAN	4042146303009
Couple de serrage max Nm	320 Nm
Écartement C des extracteurs	160-420 mm
Envergure A en mm	80-350 mm
Hauteur des pointes des griffes D	5,0 mm
Largeur des griffes G	35,0 mm
Matière	Acier
Nombre de griffes	Avec 2 griffes
Pression max. t	11
Profondeur de prise B	200,0 mm
Profondeur de prise des griffes E	25,0 mm
Profondeur totale des griffes F	54,0 mm
Vis de force mm	G3/4"x14g x 280
Poids	8,50 kg

