

DOUILLE LONGUE 12 PANS 3/8", 9 MM


RÉFÉRENCE : 917.3856

EAN : 4042146566930

- Selon DIN 3124 / ISO 2725
- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
- Version longue
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



12 pans en mm	9,0 mm
Carré d'entraînement en pouce	3/8"
Code EAN	4042146566930
Dimension D1	14,0 mm
Dimension D2	17,0 mm
Forme	Moleté
Longueur totale L en mm	63,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin, satiné mat, chromé
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil 1	12 pans
Profondeur T en mm	10,0 mm
Poids	43 g



DOUILLE LONGUE 12 PANS 3/8", 11 MM


RÉFÉRENCE : 917.3971

EAN : 4042146357286

- 12 pans
- Système FlankTraction
- Selon DIN 3124 / ISO 2725
- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174 avec encoche pour verrouillage par bille
- Version longue
- Pour une utilisation manuelle
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



12 pans en mm	11,0 mm
Carré d'entraînement en pouce	3/8"
Code EAN	4042146357286
Dimension D1	16,0 mm
Dimension D2	18,0 mm
Forme	Moleté
Longueur totale L en mm	63,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin, satiné mat, chromé
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil 1	12 pans
Profondeur T en mm	12,0 mm
Poids	60 g



DOUILLE LONGUE 12 PANS 3/8", 12 MM


RÉFÉRENCE : 917.3972

EAN : 4042146357293

- 12 pans
- Système FlankTraction
- Selon DIN 3124 / ISO 2725
- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174 avec encoche pour verrouillage par bille
- Version longue
- Pour une utilisation manuelle
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



12 pans en mm	12,0 mm
Carré d'entraînement en pouce	3/8"
Code EAN	4042146357293
Dimension D1	17,0 mm
Dimension D2	18,0 mm
Forme	Moleté
Longueur totale L en mm	63,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin, satiné mat, chromé
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil 1	12 pans
Profondeur T en mm	14,0 mm
Poids	65 g



DOUILLE LONGUE 12 PANS 3/8", 13 MM


RÉFÉRENCE : 917.3973

EAN : 4042146357309

- 12 pans
- Système FlankTraction
- Selon DIN 3124 / ISO 2725
- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174 avec encoche pour verrouillage par bille
- Version longue
- Pour une utilisation manuelle
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



12 pans en mm	13,0 mm
Carré d'entraînement en pouce	3/8"
Code EAN	4042146357309
Dimension D1	19,0 mm
Dimension D2	19,0 mm
Forme	Moleté
Longueur totale L en mm	63,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin, satiné mat, chromé
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil 1	12 pans
Profondeur T en mm	14,0 mm
Poids	70 g



DOUILLE LONGUE 12 PANS 3/8", 14 MM


RÉFÉRENCE : 917.3974

EAN : 4042146357316

- 12 pans
- Système FlankTraction
- Selon DIN 3124 / ISO 2725
- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174 avec encoche pour verrouillage par bille
- Version longue
- Pour une utilisation manuelle
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



12 pans en mm	14,0 mm
Carré d'entraînement en pouce	3/8"
Code EAN	4042146357316
Dimension D1	20,0 mm
Dimension D2	20,0 mm
Forme	Moleté
Longueur totale L en mm	63,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin, satiné mat, chromé
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil 1	12 pans
Profondeur T en mm	17,0 mm
Poids	85 g



DOUILLE LONGUE 12 PANS 3/8", 15 MM


RÉFÉRENCE : 917.3975

EAN : 4042146357323

- 12 pans
- Système FlankTraction
- Selon DIN 3124 / ISO 2725
- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174 avec encoche pour verrouillage par bille
- Version longue
- Pour une utilisation manuelle
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



12 pans en mm	15,0 mm
Carré d'entraînement en pouce	3/8"
Code EAN	4042146357323
Dimension D1	21,0 mm
Dimension D2	21,0 mm
Forme	Moleté
Longueur totale L en mm	63,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin, satiné mat, chromé
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil 1	12 pans
Profondeur T en mm	17,0 mm
Poids	85 g



DOUILLE LONGUE 12 PANS 3/8", 16 MM


RÉFÉRENCE : 917.3976

EAN : 4042146357330

- 12 pans
- Système FlankTraction
- Selon DIN 3124 / ISO 2725
- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174 avec encoche pour verrouillage par bille
- Version longue
- Pour une utilisation manuelle
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



12 pans en mm	16,0 mm
Carré d'entraînement en pouce	3/8"
Code EAN	4042146357330
Dimension D1	22,0 mm
Dimension D2	22,0 mm
Forme	Moleté
Longueur totale L en mm	63,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin, satiné mat, chromé
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil 1	12 pans
Profondeur T en mm	17,0 mm
Poids	95 g



DOUILLE LONGUE 12 PANS 3/8", 17 MM


RÉFÉRENCE : 917.3977

EAN : 4042146357347

- 12 pans
- Système FlankTraction
- Selon DIN 3124 / ISO 2725
- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174 avec encoche pour verrouillage par bille
- Version longue
- Pour une utilisation manuelle
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



12 pans en mm	17,0 mm
Carré d'entraînement en pouce	3/8"
Code EAN	4042146357347
Dimension D1	24,0 mm
Dimension D2	21,0 mm
Forme	Moleté
Longueur totale L en mm	63,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin, satiné mat, chromé
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil 1	12 pans
Profondeur T en mm	17,0 mm
Poids	105 g



DOUILLE LONGUE 12 PANS 3/8", 18 MM


RÉFÉRENCE : 917.3978

EAN : 4042146357354

- 12 pans
- Système FlankTraction
- Selon DIN 3124 / ISO 2725
- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174 avec encoche pour verrouillage par bille
- Version longue
- Pour une utilisation manuelle
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



12 pans en mm	18,0 mm
Carré d'entraînement en pouce	3/8"
Code EAN	4042146357354
Dimension D1	25,0 mm
Dimension D2	22,0 mm
Forme	Moleté
Longueur totale L en mm	63,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin, satiné mat, chromé
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil 1	12 pans
Profondeur T en mm	20,0 mm
Poids	110 g



DOUILLE LONGUE 12 PANS 3/8", 19 MM


RÉFÉRENCE : 917.3979

EAN : 4042146357361

- 12 pans
- Système FlankTraction
- Selon DIN 3124 / ISO 2725
- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174 avec encoche pour verrouillage par bille
- Version longue
- Pour une utilisation manuelle
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



12 pans en mm	19,0 mm
Carré d'entraînement en pouce	3/8"
Code EAN	4042146357361
Dimension D1	26,0 mm
Dimension D2	22,0 mm
Forme	Moleté
Longueur totale L en mm	63,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin, satiné mat, chromé
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil 1	12 pans
Profondeur T en mm	20,0 mm
Poids	120 g



DOUILLE LONGUE 12 PANS 3/8", 20 MM


RÉFÉRENCE : 917.3980

EAN : 4042146357378

- 12 pans
- Système FlankTraction
- Selon DIN 3124 / ISO 2725
- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174 avec encoche pour verrouillage par bille
- Version longue
- Pour une utilisation manuelle
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



12 pans en mm	20,0 mm
Carré d'entraînement en pouce	3/8"
Code EAN	4042146357378
Dimension D1	27,0 mm
Dimension D2	24,0 mm
Forme	Moleté
Longueur totale L en mm	63,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin, satiné mat, chromé
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil 1	12 pans
Profondeur T en mm	20,0 mm
Poids	135 g



DOUILLE LONGUE 12 PANS 3/8", 21 MM


RÉFÉRENCE : 917.3981

EAN : 4042146357385

- 12 pans
- Système FlankTraction
- Selon DIN 3124 / ISO 2725
- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174 avec encoche pour verrouillage par bille
- Version longue
- Pour une utilisation manuelle
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



12 pans en mm	21,0 mm
Carré d'entraînement en pouce	3/8"
Code EAN	4042146357385
Dimension D1	29,0 mm
Dimension D2	24,0 mm
Forme	Moleté
Longueur totale L en mm	63,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin, satiné mat, chromé
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil 1	12 pans
Profondeur T en mm	20,0 mm
Poids	145 g



DOUILLE LONGUE 12 PANS 3/8", 22 MM

RÉFÉRENCE : 917.3982

EAN : 4042146357392

- 12 pans
- Système FlankTraction
- Selon DIN 3124 / ISO 2725
- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174 avec encoche pour verrouillage par bille
- Version longue
- Pour une utilisation manuelle
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



12 pans en mm	22,0 mm
Carré d'entraînement en pouce	3/8"
Code EAN	4042146357392
Dimension D1	30,0 mm
Dimension D2	24,0 mm
Forme	Moleté
Longueur totale L en mm	63,0 mm
Matière	Acier Chrome Vanadium extra-fin, satiné mat, chromé
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil 1	12 pans
Profondeur T en mm	23,0 mm
Poids	160 g

