


Blindés 10,15,30 & 50 L

Code chrono : 231062



## CHAUFFE-EAUX PETITES CAPACITÉS 15L, 30L, 50L ÉTROIT SUR ÉVIER ATLANTIC



1



2

### NORMES & LABELS



### CLASSE & GARANTIE



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### LA SOLUTION D'APPOINT

Eau chaude rapidement disponible  
Protection par anode magnésium  
Nécessite un entretien et un remplacement  
le cas échéant, tous les 2 ans

### UN ENCOMBREMENT MINIMAL

Compacité des modèles en hauteur et en largeur  
pour une intégration facile sur ou sous un évier  
(exemple : un placard)


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chrono :	231062
Réf fournisseur :	321104
Tension (V) :	230
Dimensions (cm) :	62,3x33,8
Nombre de personnes :	-
Filetage (pouces) :	1/2
Puissance (W) :	2000
Poids (kg) :	13
Capacité (L) :	30
Dimensions (mm) :	623x338

## RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	TENSION (V)	DIMENSIONS (CM)	NOMBRE DE PERSONNES	DE FILETAGE (POUCES)	PUISSANCE (W)	POIDS (KG)	CAPACITÉ (L) (LITRE)	DIMENSIONS (MM) (MILLIMÈTRE)
231075 1 2 3	325116	230	49,6x28,7	-	1/2	2000	9	15	496x287
231062 1 2 3 4	321104	230	62,3x33,8	-	1/2	2000	13	30	623x338
231078 1 2 3 5	327106	230	91,8x33,8	1	1/2	2000	18	50	918x338

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## CARACTÉRISTIQUES PETITES CAPACITÉS


PETITE CAPACITÉ – PC ÉTROITE SUR ÉVIER – Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 1/2" (15/21)														
CAPACITÉ (LITRES)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE	CONSTANTE DE REFOUDISSEMENT	CONSUMMATION D'ENTRETIEN kWh / 24 h	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	DIMENSIONS (mm)					POIDS À VIDE (kg)	COD	
							Ø	H	A	Z	C	D		
15	230 mono	2000	0h29	0,76	0,54	B	287	496	237	169	394	70	9	325116
30		2000	0h52	0,55	0,78	C	338	625	463	160	345	81	11	321104
50		2000	1h36	0,47	1,11	C	338	920	750	168	345	81	14	327106

Sur évier :


PETITE CAPACITÉ – PC SÉRIE COMPACTE SUR ET SOUS ÉVIER – Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 1/2" (15/21)														
CAPACITÉ (LITRES)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE	CONSTANTE DE REFOUILLISSEMENT	CONSUMMATION D'ENTRETIEN kWh / 24 h	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	DIMENSIONS (mm)						POIDS À VIDE (kg)	CODE
15 L SUR ÉVIER	230 mono	1600	0h37	0,70	0,50	B	Ø 338	H 400	A 236	Z 163	C 345	D 81	8	325216
15 L SOUS ÉVIER		2000	0h23	0,93	0,66	B	338	400	164	235	345	81	8	326216



## SCHÉMAS TECHNIQUES



## INFORMATIONS LOGISTIQUES



34 1053321 1045

Unité de conditionnement :

Hauteur de l'article (centimètre) :

Largeur de l'article (centimètre) :

Palette de 37

38.8

38.4