

Blindés 10,15,30 & 50 L

## CHAUFFE-EAUX PETITES CAPACITÉS 15L, 30L, 50L ÉTROIT SUR ÉVIER ATLANTIC



1



2

### NORMES & LABELS



### CLASSE & GARANTIE



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### LA SOLUTION D'APPOINT

Eau chaude rapidement disponible  
Protection par anode magnésium  
Nécessite un entretien et un remplacement  
le cas échéant, tous les 2 ans

### UN ENCOMBREMENT MINIMAL

Compacité des modèles en hauteur et en largeur  
pour une intégration facile sur ou sous un évier  
(exemple : un placard)


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Chrono :</b>	231075
<b>Réf fournisseur :</b>	325116
<b>Tension (V) :</b>	230
<b>Dimensions (cm) :</b>	49,6x28,7
<b>Nombre de personnes :</b>	-
<b>Filetage (pouces) :</b>	1/2
<b>Puissance (W) :</b>	2000
<b>Poids (kg) :</b>	9
<b>Capacité (L) :</b>	15
<b>Dimensions (mm) :</b>	496x287

## RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	TENSION (V)	DIMENSIONS (CM)	NOMBRE DE PERSONNES	FILETAGE (POUCES)	PUISSANCE (W)	POIDS (KG)	CAPACITÉ (L) (LITRE)	DIMENSIONS (MM) (MILLIMÈTRE)
231075 ① ② ③	325116	230	49,6x28,7	-	1/2	2000	9	15	496x287
231062 ① ② ③ ④	321104	230	62,3x33,8	-	1/2	2000	13	30	623x338
231078 ① ② ③ ⑤	327106	230	91,8x33,8	1	1/2	2000	18	50	918x338

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## CARACTÉRISTIQUES PETITES CAPACITÉS

PETITE CAPACITÉ – PC ÉTROITE SUR ÉVIER – Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 1/2" (15/21)														
CAPACITÉ (LITRES)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE	CONSTANTE DE REFROIDISSEMENT	CONSOMMATION D'ENTRETIEN kWh / 24 h	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	DIMENSIONS (mm)				POIDS À VIDE (kg)	CODE		
							Ø	H	A	Z	C	D		
15	230 mono	2000	0h29	0,76	0,54	B	287	496	237	169	394	70	9	325116
30		2000	0h52	0,55	0,78	C	338	625	463	160	345	81	11	321104
50		2000	1h36	0,47	1,11	C	338	920	750	168	345	81	14	327106

 Sur évier :    - IP 25 - Classe

PETITE CAPACITÉ – PC SÉRIE COMPACTE SUR ET SOUS ÉVIER – Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 1/2" (15/21)														
CAPACITÉ (LITRES)	TENSION (V)	PUISSANCE (W)	TEMPS DE CHAUFFE	CONSTANTE DE REFROIDISSEMENT	CONSOMMATION D'ENTRETIEN kWh / 24 h	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	DIMENSIONS (mm)				POIDS À VIDE (kg)	CODE		
							Ø	H	A	Z	C	D		
15 L SUR ÉVIER	230 mono	1600	0h37	0,70	0,50	B	338	400	236	163	345	81	8	325216
15 L SOUS ÉVIER		2000	0h23	0,93	0,66	B	338	400	164	235	345	81	8	326216

Code chrono : 231075 

## INFORMATIONS LOGISTIQUES



3410533251164

Unité de conditionnement :

Hauteur de l'article (centimètre) :

Largeur de l'article (centimètre) :

Palette de 36

32.8

33.3