


COMPOCLIC-1

Cliquet composite 1/4" PUSH

DOUILLES ET ACCESSOIRES



DESCRIPTION

Cliquet composite 1/4" PUSH

Corps en composite, 15% plus léger qu'un cliquet classique. Système Push, inversion par levier. Angle de reprise de 5°.

www.SAM.EU

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528
42000 Saint-Etienne Cedex 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

SAM

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 1174-1

NF ISO 3315


DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLIQUET COMPOSITE 1/4" PUSH
Référence commerciale	COMPOCLIC-1
L (mm)	150
Poids (g)	102
l (mm)	135
d (mm)	25
D (mm)	27
h (mm)	25
Garantie	O

COMPOCLIC-2

Cliquet composite 3/8" PUSH

DOUILLES ET ACCESSOIRES



DESCRIPTION

Cliquet composite 3/8" PUSH

Corps en composite, 15% plus léger qu'un cliquet classique. Inversion du sens de rotation par levier. Angle de reprise 5°.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 1174-1


DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLIQUET COMPOSITE 3/8" PUSH
Référence commerciale	COMPOCLIC-2
L (mm)	192
Poids (g)	260
l (mm)	180
d (mm)	30
D (mm)	35
h (mm)	35
Garantie	0

COMPOCLIC-3

Cliquet composite 1/2" PUSH

DOUILLES ET ACCESSOIRES



DESCRIPTION

Cliquet composite 1/2" PUSH

Corps en composite, 15% plus léger qu'un cliquet classique. Poignée ergonomique. Inversion du sens de rotation par levier. Angle de reprise 5°.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 1174-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLIQUET COMPOSITE 1/2" PUSH
Référence commerciale	COMPOCLIC-3
L (mm)	250
Poids (g)	460
l (mm)	235
d (mm)	40
D (mm)	42.5
h (mm)	41
Garantie	O