GUIDES

- Pour différents types d'usages : de l'exploitation forestière à la coupe de bois de chauffage
- En acier chrome-molybdène très résistant et de qualité supérieure
- Conversion optimale de la puissance moteur en rendement de coupe
- Guide pleins Duromatic-E pour les applications exigeantes dans du bois dur



GUIDE ALLÉGÉS

STIHL mise constamment sur la légèreté, même pour ses guide. Les guides E-Light et ES-Light sont les plus légers qui existent pour les travaux de coupe ou d'abattage.

STIHL ROLLOMATIC E



Corps composé de trois plaques en métal soudées à l'arc, la plaque du milieu étant largement évidée. Poids réduit, haute stabilité, disponible avec deux modèles de nez de guide. Sans entretien grâce aux roulements fermés du pignon de renvoi.

Coupe du bois de chauffage/ entretien des terrains Travaux agricoles et horticulture

Entretien des arbres Tronçonneuses à batterie

Exploitation forestière

ronçonneuses électric

culpture

GUIDES-CHAÎNES

STIHL ROLLOMATIC E

(JUSQU'À 10 D)

STIHL ROLLOMATIC E

+ ++ - - + - -

Les roulements fermés du pignon de renvoi disposent d'une lubrification à vie offrant une durée de vie prolongée et une diminution des travaux de maintenance. Le graissage à intervalles réguliers est donc superflu. La bonne nouvelle : cela permet d'économiser du temps et de préserver l'environnement et le portefeuille. Rollomatic E Référence

GUIDES-CHA	ÎNES											
-	-	-	-			-		-	-	-	-	-
-	-	-	-	3005 008 3403	-	-						
-	-	-	-	3005 008 3405	-	-						
-	_	-	_	3005 008 3409	-	-						
_	-	-	-	3005 008 3403	-	-						
-	-	-	_	3005 008 3405	-	-						
_	-	-	_	3005 000 3905	-	-						
-	_	-	_	3005 000 3909	-	-						
		-	-	3005 000 4805	-	-						
		-	_	3005 000 4809	-	-						
		-	-	3005 000 4813	-	-						
_	-	-	_	3003 000 5213	-	-						
-	-	-	-	3003 000 5217	-	-						
-	_	-	_	3005 000 7009	-	-						
-	_	-	-	3005 000 7013	-	-						
-	_	-	_	-	-							
-	_	-	-	-	-							
-	_	-	_	-	-	-						
-	_	-	-	3003 000 5213	-	-						
-	_	-	_	3003 000 5217	-	-						
-	-	-	-	3003 000 5213	-	-						
-	-	-	-	3003 000 5217	-	-						
-	-			3003 000 5221	-	-						
-	-			3003 000 5231	-	-						
-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-					
GUIDES-CHAÎNES												
-	-	-	-	3005 008 3403	-	-		-	-		-	-
-	-	-	-	3005 008 3405	-	-					-	-
		-	-	3005 000 3905	-	-					-	-