


Pack de pieds supports Geberit Duofix avec grande plaque de pied



Utilisation

- Pour hauteur de chape de 0–20 cm
- Pour une utilisation avec des bâti-supports Geberit Duofix pour un meilleur transfert des forces dans le sol

Caractéristiques

- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol

Contenu de la livraison


- Pied gauche
- Pied droit

- Matériel de fixation

N° de réf.

111.849.00.1 Fin de série

Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle



Exemple d'image

Utilisation

- Pour fixer des bâti-supports Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour fixer l'habillage en cas de parois en applique à hauteur partielle

- Support d'habillage intégré
- Tige fileté M10, galvanisée
- Raccordement mural orientable sur 360°
- Adaptation variable en continu de l'angle pour le montage en angle

Caractéristiques

- Adaptable en profondeur en continu par le devant

Caractéristiques techniques

Matériau | Zinc moulé sous pression / acier/matière synthétique

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments



N° de réf.

111.835.00.1

Accessoires

- Kit de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix

Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système



Utilisation

- Pour fixer des bâti-supports Geberit Duofix devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour fixer sans outils des bâti-supports Geberit Duofix sur des rails pour système Duofix
- Pour fixer l'habillage en cas de parois en applique à hauteur partielle

Caractéristiques

- Adaptable en profondeur en continu par le devant, avec réglage rapide
- Raccordement mural orientable sur 360°
- Tige filetée M10, galvanisée

Caractéristiques techniques

Matériau | Zinc moulé sous pression / acier/matière synthétique

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

N° de réf.

111.844.00.1


Accessoires

- Kit de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix

Raccord de transition Geberit sur PVC



Exemple d'image



Utilisation


- Pour WC au sol

Caractéristiques techniques

Matériau | PVC

| N° de réf. | Couleur / surface | DN | d, ø | d1, ø | d2, ø | d3, ø | D | L | l1 |
|--------------|-------------------|----------|-------|--------|-------|-------|---------|--------|--------|
| 359.144.11.1 | Blanc alpin | 90 / 100 | 90 mm | 100 mm | 94 mm | 98 mm | 10.8 cm | 9.5 cm | 2.8 cm |

Kit d'isolation phonique Geberit pour WC suspendu



Utilisation

- Pour l'isolation des bruits solides provenant des WC et des bidets
- Pour WC et bidets avec distance de fixation de 18 ou 23 cm

Caractéristiques techniques

Matériau | PE-E


Contenu de la livraison

- 2 rondelles
- 2 douilles d'isolation phoniques
- Matelas isolant antibruit

N° de réf. s

156.050.00.1 6 mm

Jeu de manchettes de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 18,5 cm, avec joint à lèvres



Utilisation

- Pour WC suspendus

Caractéristiques techniques

Matériau | PE / PP

Contenu de la livraison

- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PP
- 2 cache-boulons
- Joint à lèvres en EPDM
- Matériel de fixation

| N° de réf. | Couleur / surface | d, ø | d1, ø | AB | L | L1 | I | I1 |
|--------------|-------------------|-------|-------|-----------|---------|---------|---------|-------|
| 152.404.46.1 | Chromé mat | 90 mm | 45 mm | 97-107 mm | 18.5 cm | 18.5 cm | 14.5 cm | 16 cm |

Rallonge de coude de chasse Geberit avec manchette



Exemple d'image

Utilisation

- Pour le raccordement sur ø 55 cm

Contenu de la livraison

- Manchette en EPDM

| N° de réf. | d, ø | Matériau | arc | L | I |
|--------------|-------|----------|-----|---------|-------|
| 152.434.16.1 | 45 mm | PE | 0° | 18.5 cm | 16 cm |

Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec matériel de fixation, excentré



Exemple d'image

Utilisation

- Pour WC suspendus
- Pour compenser les écarts de dimensions jusqu'à 25 mm
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean 8000 / 8000plus
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean Maïra

- Ne convient pas pour Geberit AquaClean Sela
- Ne convient pas pour WC compact

Caractéristiques techniques

Matériau | PE-HD

Contenu de la livraison


- Tube de chasse avec manchette, en PE-HD
- Manchon de raccordement avec manchette, en PE-HD
- 2 cache-boulons
- Matériel de fixation

| N° de réf. | d, ø | d1, ø |
|--------------|-------|-------|
| 405.116.00.1 | 90 mm | 45 mm |

Coude de raccordement 90° Geberit



Exemple d'image



| Caractéristiques techniques | | | | Matériau | | PVC | |
|-----------------------------|--------|-------|-----|----------|---------|-------|-------|
| N° de réf. | d, ø | d1, ø | arc | A | D | H | K |
| 367.002.00.1 | 100 mm | 90 mm | 90° | 10.7 cm | 11.1 cm | 23 cm | 10 cm |

Jeu de cache-boulons Geberit



Exemple d'image

Utilisation

- Pour recouvrir des fixations de céramiques de WC et d'urinoirs

Caractéristiques

- Avec rondelles

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

| N° de réf. | Couleur / surface |
|--------------|-------------------|
| 217.713.46.1 | Chromé mat |

Caractéristiques techniques

| Matériau | Matière synthétique |
|----------|---------------------|
|----------|---------------------|

Kit de rallonge de coude de chasse Geberit avec rosace



Exemple d'image

Utilisation


- Pour raccorder des coudes de chasse et des WC

Contenu de la livraison

- Manchon à emboîter
- Rosace
- Tube de chasse
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm

| N° de réf. | Couleur / surface | d, ø | d1, ø | d2, ø | arc |
|--------------|-------------------|-------|-------|-------|-----|
| 118.026.11.1 | Blanc alpin | 45 mm | 40 mm | 44 mm | 0° |

Coude de chasse 90° Geberit, haute position, avec rosace



Exemple d'image

Utilisation


Caractéristiques techniques

- Pour raccorder des réservoirs apparents Geberit basse et moyenne position à un coude de chasse à encastrer

Matériau | PVC

| N° de réf. | Couleur / surface | d, ø | d1, ø | arc | X | X1 |
|--------------|-------------------|-------|-------|-----|-------|-------|
| 118.008.11.1 | Blanc alpin | 50 mm | 45 mm | 90° | 20 cm | 20 cm |

Kit de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix



Exemple d'image

Utilisation

- Pour prolonger des fixations murales Geberit Duofix de 20 cm
- Pour fixation murale Geberit Duofix avec tige filetée M10

Caractéristiques

- Peut être raccourci

Contenu de la livraison

- Kit à 2 éléments

N° de réf.

111.887.00.1

- Galvanisé

Caractéristiques techniques

Matériau

Acier