

Fiche technique

Arles

197L/300M


duraplus®



N° d'article	582785
Code EAN	4012789342604
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Epaisseur de porte	38-47 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Epaisseur du carré pour WC	
Longueur du carré	
Percement	clé L
Entraxe de percement	70 mm
Couleur	F9 alu aspect inox
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	5
Carton	20

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein HOPPE
- Plaques : pliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur



Fiche technique

Arles

197L/300M


duraplus®



N° d'article	587216
Code EAN	4012789342628
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Epaisseur de porte	38-47 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Epaisseur du carré pour WC	
Longueur du carré	
Percement	bec de cane (non percé)
Entraxe de percement	
Couleur	F9 alu aspect inox
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	5
Carton	20

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein HOPPE
- Plaques : pliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur



Fiche technique

Arles

197L/300M


duraplus®



N° d'article	587223
Code EAN	4012789342666
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Épaisseur de porte	40 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Épaisseur du carré pour WC	6 mm
Longueur du carré	
Percement	trou de décondamnation/olive de condamnation
Entraxe de percement	70 mm
Couleur	F9 alu aspect inox
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	4
Carton	16

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues avec olive de condamnation/trou de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :

- Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein HOPPE
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur



Fiche technique

Arles

197L/300M


duraplus®



N° d'article	596171
Code EAN	4012789342758
Pays d'origine	Italie
Code NC	83024110
Epaisseur de porte	38-47 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Epaisseur du carré pour WC	
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Entraxe de percement	70 mm
Couleur	F1 aluminium aspect argent
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	5
Carton	20

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein HOPPE
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur



Fiche technique

Arles

197L/300M


duraplus®



N° d'article	596188
Code EAN	4012789342765
Pays d'origine	Italie
Code NC	83024110
Epaisseur de porte	38-47 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Epaisseur du carré pour WC	
Longueur du carré	
Percement	bec de cane (non percé)
Entraxe de percement	
Couleur	F1 aluminium aspect argent
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	5
Carton	20

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein HOPPE
- Plaques : pliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur



Fiche technique

Arles

197L/300M


duraplus®



N° d'article	634613
Code EAN	4012789342970
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Épaisseur de porte	40 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Épaisseur du carré pour WC	6 mm
Longueur du carré	
Percement	trou de décondamnation/olive de condamnation
Entraxe de percement	70 mm
Couleur	F2 aluminium aspect champagne
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	4
Carton	16

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues avec olive de condamnation/trou de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :

- Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein HOPPE
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur



Fiche technique

Arles

197L/300M

duraplus®



N° d'article	634620
Code EAN	4012789343014
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Épaisseur de porte	38-47 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Épaisseur du carré pour WC	
Longueur du carré	
Percement	clé L
Entraxe de percement	70 mm
Couleur	F2 aluminium aspect champagne
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	5
Carton	20

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein HOPPE
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur

