

# Fiche technique

## TS 500 NV



Pivot de sol pour portes battantes à simple action ou portes à double action à un vantail avec une largeur de vantail jusqu'à 1100 mm avec force de fermeture réglable EN 1-4 et fonction maintien porte ouverte en option

### CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes battantes à simple action et portes à double action, butée à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action ou portes à double action avec une largeur de vantail jusqu'à 1 100 mm et un poids de 150 kg
- Montage au sol caché

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture réglable en continu de EN1-4
- Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
- La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement
- À-coup final hydraulique, qui accélère la porte juste avant la position de fermeture
- Amortissement d'ouverture intégré, freine les portes fermées brusquement
- Toutes les fonctions sont réglables par le haut lorsque le système est monté

### DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	TS 500 NV
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Accessibilité selon DIN 18040 jusqu'à une largeur de vantail (max.) en mm	1100 mm
Pour portes à simple action et double action	Porte battante à simple action, Porte à double action
Type de montage	Sol
Angle d'ouverture (max.)	170 °
Largeur de vantail (max.)	1100 mm
Sens d'ouverture	gauche / droite
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	Oui, mécanique et fixe
Position de réglage de la force de fermeture	en haut

### INCLUS

#### PLAQUE DE RECOUVREMENT PIVOT DE SOL

Pour TS 500 NV / TS 500 N EN3

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol	Pour TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Laiton
Plaque de recouvrement GEZE pour pivot de sol	Pour TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Acier inoxydable

## GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

## GEZE TS 550 NV - Informations relatives à la commande

Désignation	Orientation DIN	Rallonge d'axe	Coloris	N° d'ident.
Plaque de recouvrement GEZE pour pivots de sol TS 550 NV / TS 550 NV F			bronze foncé	125889
			laiton poli	125890
			finition inox	125888

## GEZE TS 500 NV / TS 550 NV / TS 550 ET VARIANTES

Désignation	Orientation DIN	Ar- rêt	Rallonge d'axe	Coloris	N° d'ident.
Partie supérieure de l'axe du pivot de sol GEZE avec un cône plat, avec une vis de serrage extensible <sup>1)</sup>	gauche/droite		0 mm		050644